

aresline

Comfortable
experiences
for workplaces,
waiting,
educational
and training
rooms.

Seating Collection

aresline

Comfortable
experiences
for workplaces,
waiting,
educational
and training
rooms.

IT – Esperienze
di comfort per spazi
di lavoro, attesa,
aule per la didattica
e la formazione.

FR – Expériences
de confort pour
les espaces de travail
et d'accueil, et pour
les salles dédiées
à l'enseignement
et à la formation.


DE – Bequeme
Erlebniswelten
für Arbeitsplätze,
Warte-, Schulungs-
und Trainingsräume.

ES – Experiencias
confortables para
espacios de trabajo,
aulas educativas
y salas de espera.



About

aresline



- IT

1 Teatri, centri congressi e sale polivalenti.

2 Aule per la didattica e la formazione.

3 Spazi di lavoro.

4 Soluzioni acustiche.

5 Spazi per l'ospitalità.

6 Gestione progetti complessi.
- FR

1 Théâtres, centres de congrès et salles polyvalentes.

2 Salles pour l'enseignement et la formation.

3 Espaces de travail.

4 Solutions acoustiques.

5 Espaces d'accueil.

6 Gestion de projets complexes.
- DE

1 Theater, Kongresszentren und Mehrzweckhallen.

2 Lehr- und Ausbildungsräume.

3 Arbeitsräume.

4 Akustische Lösungen.

5 Gastronomiebereiche.

6 Management komplexer Projekte.
- ES

1 Teatros, centros de congresos y salas polivalentes.

2 Aulas de enseñanza y formación.

3 Espacios de trabajo.

4 Soluciones acústicas.

5 Espacios de recepción.

6 Gestión de proyectos complejos.

IT – Le nostre competenze ci consentono di avere e offrire una visione strategica trasversale a diversi ambiti.

FR – Nos compétences nous permettent d’avoir et d’offrir une vision stratégique transversale des différents espaces.

DE – Wir verfolgen eine zielgerichtete Vision, die wir aufgrund unserer Erfahrungen in verschiedenen Bereichen umsetzen können.

ES – Nuestros conocimientos nos permiten tener y ofrecer una visión estratégica que abarca diferentes ámbitos.

Thanks to our skills, we have and can offer a broad strategic vision relevant to diverse contexts.

History

1987



EN – From the merger of two disciplines – engineering and economics – Aresline is born.
IT – Dall'unione di due formazioni – ingegneristica ed economica – nasce Aresline.
FR – Aresline est le fruit de l'union de deux formations, ingénieur et économique.
DE – Aresline ist aus der Vereinigung zweier Fachrichtungen entstanden – Ingenieurwesen und Wirtschaft.
ES – De la unión de dos formaciones – ingeniería y economía – nace Aresline.


1997



EN – We are the first company in Italy to produce chairs with a certified ISO 9001 Quality management system.
IT – Siamo la prima azienda in Italia produttrice di sedute certificata ISO 9001 Sistema gestione qualità.

FR – Nous sommes la première entreprise en Italie productrice de sièges certifiée ISO 9001 Système de gestion de qualité.
DE – Wir sind das erste Unternehmen Italiens, das Sitzmöbel produziert, die nach dem ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem zertifiziert sind.
ES – Somos la primera empresa en Italia fabricante de asientos con la certificación ISO 9001 Sistema de gestión de calidad.


2006



EN – We begin managing complex projects.

IT – Iniziamo a gestire progetti complessi.
FR – Nous commençons à gérer des projets complexes.
DE – Wir beginnen mit der Abwicklung komplexer Projekte.
ES – Empezamos a gestionar proyectos complejos.

2012



EN – We open our showroom in Paris.

IT – Apriamo il nostro showroom in Parigi.
FR – Nous ouvrons le showroom de Paris.
DE – Wir eröffnen die beiden Showroom in Paris.
ES – Abrimos la sala de exposiciones en París.

2018



EN – We become part of the London Stock Exchange Elite program.

IT – Entriamo a far parte del programma Elite di London Stock Exchange.
FR – Nous rejoignons le programme Elite du London Stock Exchange Group.
DE – Wir nehmen am Elite Programm der London Stock Exchange teil.
ES – Entramos a formar parte del programa Elite de la Bolsa de Londres.

2025



EN – Inauguration of the new headquarters.
IT – Inaugurazione nuovo headquarter.
FR – Inauguration du nouveau siège social.
DE – Einweihung des neuen Hauptsitzes
ES – Inauguración de nueva sede.

About us

1996



EN – We join the world of collective furnishings.
IT – Entriamo nel mondo della collettività.
FR – Nous entrons dans l'univers des collectivités.
DE – Wir betreten die Welt der Gemeinschaftseinrichtungen.
ES – Entramos en el mundo de los espacios colectivos.

2003



EN – Award of the first CONSIP convention
IT – Assegnazione prima convenzione CONSIP.
FR – Nous entrons dans l'univers des collectivités.
DE – Wir betreten die Welt der Gemeinschaftseinrichtungen.
ES – Entramos en el mundo de los espacios colectivos.

2011



EN – We found Contract Design Network, a business network.
IT – Fondiamo il Contract Design Network, rete d'impresa.
FR – Nous fondons le réseau d'entreprises Contract Design Network.
DE – Wir gründen das Firmennetzwerk Contract Design Network.
ES – Fundamos la Contract Design Network, una red de empresas del sector.

2014



EN – We create Fonology.
IT – Creiamo Fonology.
FR – Nous créons Fonology.
DE – Wir entwickeln Fonology.
ES – Creamos Fonology.

2024



EN – Honorable Mention of the Compasso d'Oro Award.
IT – Menzione d'Onore del Premio Compasso d'Oro.
FR – Mention honorable du Prix Compasso d'Oro.
DE – Auszeichnung des Compasso d'Oro Award.
ES – Mención de Honor del Premio Compasso d'Oro.


EN — The numbers speak for themselves, revealing the capabilities of our organisation.

IT — Con i numeri raccontiamo la nostra organizzazione, riveliamo le nostre potenzialità.

FR — Les chiffres racontent notre structure et révèlent nos potentialités.

DE — Die Zahlen berichten über unser Unternehmen und belegen unser Potential.

ES — A través de los números, contamos nuestra organización y revelamos nuestro potencial.



We are on the way to creating our Sustainability Report.

IT – Siamo in cammino per la realizzazione del nostro Bilancio di Sostenibilità.

FR – Nous sommes en phase de finalisation de notre rapport de développement durable.

DE – Wir sind dabei, unseren Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.

ES – Estamos en camino de crear nuestro Informe de Sostenibilidad.



ESG

We have chosen 9 ESG Sustainable Development Goals.

Focusing on workplace safety and gender equality,
and on reducing the environmental impact
of the production of our products.

IT – Abbiamo scelto
9 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile ESG.

Concentrandoci sulla
sicurezza sul lavoro
e sull'uguaglianza di
genere, e sulla
riduzione dell'impatto
ambientale
della produzione dei
nostri prodotti.

FR – Nous avons
choisi 9 objectifs
de développement
durable ESG.

Nous nous concen-
trons sur la sécurité
au travail et l'égalité
entre les hommes et
les femmes, et sur la
réduction de l'impact
environnemental
de la production de
nos produits.

DE – Wir haben
9 ESG-Ziele für
nachhaltige
Entwicklung
ausgewählt Ziele.

Der Schwerpunkt
liegt auf der
Sicherheit am
Arbeitsplatz und der
Gleichstellung der
Geschlechter,
und auf die
Verringerung der
Umweltauswirkun-
gen der Produktion
unserer Produkte.

ES – Hemos elegido
9 ESG Objetivos de
Desarrollo Sostenible.


Centrados en la
seguridad laboral y la
igualdad de género
y en reducir el impacto
medioambiental
de la producción de
nuestros productos.



IT – Salute e benessere
FR – Santé et bien-être
DE – Gute Gesundheit und
Wohlbefinden
ES – Buena salud y bienestar



IT – Uguaglianza di genere
FR – Parité entre les sexes
DE – Gleichberechtigung der
Geschlechter.
ES – Igualdad de género



IT – Lavoro dignitoso e crescita
economica
FR – Travail décent et
croissance économique
DE – Menschenwürdige Arbeit
und Wirtschaftswachstum
ES – Trabajo digno y
crecimiento económico



IT – Consumo e produzione
responsabili
FR – Consommation et
production responsables
DE – Verantwortungsbewusster
Konsum und Produktion
ES – Consumo y producción
responsables



IT – Vita sulla terra
FR – Vie sur terre
DE – Leben an Land
ES – La vida en la tierra



IT – Educazione di qualità
FR – Éducation de qualité
DE – Qualität der Bildung
ES – Educación de calidad



IT – Energia accessibile e pulita
FR – Énergie abordable et propre
DE – Erschwingliche und
saubere Energie
ES – Energía asequible y limpia



IT – Riduzione delle
disuguaglianze
FR – Réduction des inégalités
DE – Reduzierte Ungleichheiten
ES – Desigualdades reducidas



IT – Azione per il clima
FR – Action pour le climat
DE – Klima-Aktion
ES – Acción por el clima

Certifications

The quality and safety of our company and products are guaranteed by certified third-party organisations.

IT – La nostra qualità, la sicurezza dell’azienda e dei nostri prodotti sono attestate da enti terzi certificati.

FR – La qualité et la sécurité de l’entreprise et de nos produits sont attestées par des organismes tiers certifiés.

DE – Unsere Qualität, die Sicherheit unseres Unternehmens und unserer Produkte werden durch zerti-fizierte Drittunterneh-men bestätigt.

ES – Nuestra calidad, la seguridad de nuestra empresa y de nues-tros productos están avalados por entidades externas certificadas.

Each product has a value-added feature. All our products and processes are certified.



IT – Valore aggiunto in ogni singolo prodotto. Certificiamo tutto quello che facciamo e come lo facciamo.

FR – Une valeur supplémentaire dans chaque produit. Nous certifions tout ce que nous faisons et comment nous le faisons.

DE – Zusätzliche Werte in jedem einzelnen Produkt. Wir zertifizie-ren alle Produkte und alle Herstellungsver-fahren.


ES – Valor añadido en cada producto. Certificamos todo lo que hacemos y cómo lo hacemos.

IT – Aziendali
FR – De l’entreprise
DE – Betrieblich
ES – Corporativas



IT – Prodotto
FR – Produit
DE – Produkt
ES – Producto

Product



Indice

Office



20

Parlament



28

Trendy Family



44

Link Family



58

Dotway



78

Zero7 Family



102

Janus Family

Waiting



124

Naxos



134

Xenia



146

Ventuno

Acoustic



158

Naxos Acoustic



170

Privée



180

Base



192

Prà

Multipurpose



202

Aira



236

Papillon Family



248

Eura Family



262

Zero9 Family



292

Woody



304

Plyo



318

Omnia Contract



326

Hip-Up Family

Office

Parlament — p. 20

Trendy Family — p. 28

Link Family — p. 44

Dotway Family — p. 58

Zero7 Family — p. 78

Janus Family — p. 102

Parlament




BaccoliniDesign




Parlament


mod. 5015




mod. 5015




mod. 5045




mod. 5045



mod. 5045R



mod. 5045R



Models



Parlament



EN

Materials
— Seat and backrest in beech plywood padded with flexible differentiated-density self-extinguishing polyurethane.

Backrest types
— High with headrest.
— Low.

Armrests
— Closed in birch plywood with upholstery and fixed to a steel support.
— Open in black integral skin polyurethane.
— Open with chromed steel frame and finished with black integral skin polyurethane.
— Open with chromed steel frame and surfacing. *Always with “soft touch” elastomer upholstery.*

Base types
— Four-spoke base in polished aluminium with nylon feet.
— Five-spoke base in nylon or polished aluminium with castors or fixed feet. Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread. Fixed feet in nylon.

Mechanisms
— Seat height adjustment with gas cylinder.
— Lumbar support height adjustment.
— Seat tilt with Synchron multiblock mechanism, Synchron multiblock with adjustable seat depth, Synchron multiblock with adjustable seat depth and forward tilt, all with multi-position locking, tilt adjustment, and anti-return safety system.

Optional accessories
— Contrasting stitching. **(1)**
— Seat cushion with integrated micro-springs. **(2)**

IT

Materiali
— Sedile e schienale in legno multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano flessibile autoestinguente a densità differenziata.

Tipologie di schienale
— Alto con poggiatesta.
— Basso.

Braccioli
— Chiusi in legno multistrato di betulla con rivestimento e fissati su supporto d'acciaio.
— Aperti in poliuretano integrale autopellante nero.
— Aperti con struttura in acciaio cromato e finitura in poliuretano integrale autopellante nero.
— Aperti con struttura in acciaio cromato e rivestimento. *Sempre con*

copertura in elastomero “soft touch”.

Tipologie di base
— Base a quattro razze in alluminio lucidato con piedini in nylon.
— Base a cinque razze in nylon o alluminio lucidato con ruote o piedini fissi. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano. I piedini fissi sono in nylon.

Meccanismi
— Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.
— Regolazione in altezza del supporto lombare.
— Oscillazione della poltrona con movimenti sincron multiblock, sincron multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincron multiblock con regolazione in profondità e dell'assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell'oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno.

Accessori opzionali
— Cuciture a contrasto. **(1)**
— Cuscino sedile con micromolle integrate. **(2)**

FR

Matériaux
— Assise et dossier en bois de hêtre multiplis avec rembourrage en polyuréthane flexible autoextinguible à densité différenciée.

Types de dossier
— Haut avec appuie-tête.
— Bas.

Accoudoirs
— Fermés en bois de bouleau multiplis avec revêtement et fixés sur support en acier.
— Ouverts en polyuréthane intégral noir.
— Ouverts avec structure en acier chromé et finition en polyuréthane intégral noir.
— Ouverts avec structure en acier chromé et revêtement. *Toujours avec manchette d'appui confort en élastomère « soft touch ».*

Types de piètement
— Piètement à quatre branches en aluminium poli avec pieds en nylon.
— Piètement à cinq branches en nylon ou aluminium poli avec roulettes ou pieds fixes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane. Les pieds fixes sont en nylon.

Mécanismes
— Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.
— Réglage en hauteur du soutien lombaire.

— Oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur de l'assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d'assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions, réglage de l'oscillation et système de sécurité anti-retour.

Accessoires en option
— Couture contrastée. **(1)**
— Coussin assise avec micro-ressorts intégrés. **(2)**

DE

Materialien
— Sitz und Rückenlehne aus Buchensperrholz mit flexibler, selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung in unterschiedlicher Stärke.

Typen von Rückenlehnen
— Hoch mit Kopfteil.
— Niedrig.

Armlehnen
— Geschlossen aus beschichtetem Birkensperrholz und auf einem Stahlträger befestigt.
— Offen aus reißfestem, schwarzem Integral-Polyurethan.
— Offen mit verchromtem Stahlrahmen und einem Finish aus schwarzem, reißfestem Integral-Polyurethan.
— Offen mit verchromtem Stahlrahmen und Bezug. *Immer mit „soft touch“-Gummierung.*

Grundmodelle
— Vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Nylonfüßen.
— Fünfarmiges Fußkreuz aus Nylon oder poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Lauffläche. Die festen Standfüße bestehen aus Nylon.

Funktionen
— Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.
— Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.
— Drehbarer Sitz mit synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung, alle verfügen über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem.

Sonderzubehörteile
— Kontrastnähte. **(1)**
— Sitzpolster mit integrierten Mikrofedern. **(2)**

ES

Materiales
— Asiento y respaldo de madera multicapa de haya con acolchado de poliuretano flexible autoextinguible de diferentes densidades.

Tipos de respaldo
— Alto con reposacabezas.
— Bajo.

Brazos
— Cerrados, en multicapa de abedul, tapizados y fijados sobre soporte de acero.
— Abiertos, de poliuretano de piel integral negro.
— Abiertos, con estructura de acero cromado y acabado en poliuretano de piel integral negro.
— Abiertos, con estructura de acero cromado y tapizados. *Siempre con cubierta de elastómero «soft touch».*

Tipos de base
— Base de cuatro radios de aluminio pulido con pies de nailon.
— Base de cinco radios de nailon o aluminio pulido con ruedas o pies fijos. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon.

Mecanismos
— Altura del asiento regulable con pistón a gas.
— Altura del soporte lumbar regulable.
— Oscilación de la silla con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa, todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.

Accesorios opcionales
— Costuras en contraste. **(1)**
— Cojín del asiento con micromuelles integrados. **(2)**



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía



Trendy Family

Trendy First Class




BaccoliniDesign

Trendy




Trendy Family


mod. 5215




mod. 5213




mod. 5218




mod. 5235




mod. 5233




mod. 5238




mod. 5231




mod. 5235S




mod. 5245R




mod. 5241R



mod. 5245B



mod. 5241B



Models




Trendy First Class







mod. 5315




mod. 5313




mod. 5318




mod. 5335




mod. 5333




mod. 5338



mod. 5331



mod. 5335S



Models







Office	Trendy Family	
EN Materials <i>All models</i> — Seat, backrest and headrest (if present) in beech plywood with padding in flexible self-extinguishing differential-density polyurethane. Ergonomic lumbar support in polypropylene. Types of backrest <i>All models</i> — High with headrest. — Medium. <i>Trendy First Class</i> — Also available with low back. Base types <i>All models</i> — Sled base in asform tubular steel, powder coated or chromed. — Five-spoke base in nylon or polished aluminium, with castors or fixed feet. Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread. Fixed feet in nylon. <i>Trendy First Class</i> — Also available with four-spoke base in polished aluminium. Mechanisms <i>All models</i> — Seat height adjustment with gas cylinder. — Lumbar support height adjustment. — Seat tilt with Synchron multiblock mechanism, Synchron multiblock with adjustable seat depth, Synchron multiblock with adjustable seat depth and forward tilt, all with multi-position locking, tilt adjustment, and anti-return safety system. Optional accessories <i>All models</i> — Fixed armrests in black integral skin polyurethane. — Fixed armrests with chromed steel frame and upper surface finish in black integral skin polyurethane. — Fixed armrests with chromed steel frame and upholstery. — Adjustable 2D armrests with chromed steel frame and upper surface finish in polypropylene. — Adjustable 2D armrests with chromed steel frame and upholstery. — Polypropylene adjustable armrests in 4D version. <i>Always with “soft touch” elastomer upholstery. (1–4)</i> — Seat cushion with integrated micro-springs. (5)	IT Materiali <i>Tutti i modelli</i> — Sedile e schienale in legno multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano flessibile autoestinguente a densità differenziata. Supporto lombare ergonomico in polipropilene. Tipologie di schienale <i>Tutti i modelli</i> — Alto con poggiatesta. — Medio. <i>Trendy First Class</i> — Disponibile anche con schienale basso. Tipologie di base <i>Tutti i modelli</i> — Base a slitta in tubolare di acciaio asform verniciato a polvere o cromato. — Base a cinque razze in nylon o alluminio lucidato, con ruote o piedini fissi. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano. I piedini fissi sono in nylon. <i>Trendy First Class</i> — Disponibile anche con base a quattro razze in alluminio lucidato con piedini in nylon. Meccanismi <i>Tutti i modelli</i> — Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas. — Regolazione in altezza del supporto lombare. — Oscillazione della poltrona con movimenti sincron multiblock, sincron multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincron multiblock con regolazione in profondità e dell’assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell’oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno. Accessori opzionali <i>Tutti i modelli</i> — Braccioli fissi in poliuretano integrale autopellante nero. — Braccioli fissi con struttura in acciaio cromato e finitura superiore in poliuretano integrale autopellante nero. — Braccioli fissi con struttura in acciaio cromato e rivestimento. — Braccioli regolabili 2D con struttura in acciaio cromata e finitura superiore in polipropilene. — Braccioli regolabili 2D con struttura in acciaio cromata e rivestimento. — Braccioli regolabili in polipropilene in versione 4D. <i>Sempre con copertura in elastomero “soft touch”. (1–4)</i> — Cuscino sedile con micromolle integrate. (5)	FR Matériaux <i>Tous les modèles</i> — Assise, dossier et éventuel appuie-tête en bois de hêtre multiplis avec rembourrage en polyuréthane flexible autoextinguible à densité différenciée. Soutien lombaire ergonomique en polypropylène. Types de dossier <i>Tous les modèles</i> — Haut avec appuie-tête. — Moyen. <i>Trendy First Class</i> — Également disponible avec dossier bas. Types de piètement <i>Tous les modèles</i> — Piètement luge en tubes d’acier asform verni à poudre ou chromé. — Piètement à cinq branches en nylon ou aluminium poli, avec roulettes ou pieds fixes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane. Les pieds fixes sont en nylon. <i>Trendy First Class</i> — Également disponible avec piètement à quatre branches en aluminium poli. Mécanismes <i>Tous les modèles</i> — Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz. — Réglage en hauteur du soutien lombaire. — Oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur de l’assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d’assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions, réglage de l’oscillation et système de sécurité anti-retour. Accessoires en option <i>Tous les modèles</i> — Accoudoirs fixes en polyuréthane intégral noir. — Accoudoirs fixes avec structure en acier chromé et finition supérieure en polyuréthane intégral noir. — Accoudoirs fixes avec structure en acier chromé et revêtement. — Accoudoirs réglables 2D avec structure en acier chromé et finition supérieure en polypropylène. — Accoudoirs réglables 2D avec structure en acier chromé et revêtement. — Accoudoirs réglables en polypropylène en version 4D. <i>Toujours avec manchette d’appui confort en élastomère « soft touch ».</i> (1–4) — Coussin assise avec micro-ressorts intégrés. (5)

Trendy Family
DE Materialien <i>Alle Modelle</i> — Sitz, Rückenlehne und eventuelle Kopfstütze aus Buchensperrholz mit flexibler, selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung in unterschiedlicher Stärke. Ergonomische Lendenwirbelstütze aus Polypropylen. Typen von Rückenlehnen <i>Alle Modelle</i> — Hoch mit Kopfteil. — Mittel. <i>Trendy First Class</i> — Auch mit niedriger Rückenlehne erhältlich. Grundmodelle <i>Alle Modelle</i> — Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Asform-Stahlrohr. — Fünfarmiges Fußkreuz aus Nylon oder poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Lauffläche. Die festen Standfüße bestehen aus Nylon. <i>Trendy First Class</i> — Auch mit Vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium erhältlich. Funktionen <i>Alle Modelle</i> — Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder. — Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze. — Drehbarer Sitz mit synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung, alle verfügen über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem. Sonderzubehörteile <i>Alle Modelle</i> — Armlehnen: fest aus reißfestem, schwarzem Integral-Polyurethan. — Armlehnen: fest mit verchromtem Stahlrahmen und einem hochwertigen Finish aus schwarzem, reißfestem Integral Polyurethan.



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

— Armlehnen: fest mit verchromtem Stahlrahmen und Bezug. — Armlehnen: in zwei Ebenen verstellbar mit verchromtem Stahlrahmen und einem Finish aus Polypropylen. — Armlehnen: in zwei Ebenen verstellbar mit verchromtem Stahlrahmen und Bezug. — Armlehnen: in vier Ebenen verstellbar aus Polypropylen. <i>Immer mit „soft touch“-Gummierung. (1–4)</i> — Sitzpolster mit integrierten Mikrofedern. (5)
--

ES Materiales <i>Todos los modelos</i> — Asiento, respaldo y reposacabezas (si lo hubiera) en multicapa de haya con acolchado de poliuretano flexible autoextinguible de diferentes densidades. Soporte lumbar ergonómico de polipropileno.
--

Tipos de respaldo <i>Todos los modelos</i> — Alto con reposacabezas. — Mediano. <i>Trendy First Class</i> — También disponible con respaldo bajo.
--

Tipos de base <i>Todos los modelos</i> — Base de patín en tubular de acero asform pintado con polvo o cromado. — Base de cinco radios de nailon o aluminio pulido con ruedas o pies fijos. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon.
--

<i>Trendy First Class</i> — También disponible con base de cuatro radios de aluminio pulido.

Mecanismos <i>Todos los modelos</i> — Altura del asiento regulable con pistón a gas. — Altura del soporte lumbar regulable. — Oscilación de la silla con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa, todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.
--

Accesorios opcionales <i>Todos los modelos</i> — Brazos fijos de poliuretano de piel integral negro. — Brazos fijos con estructura de acero cromado y acabado superior de poliuretano de piel integral negro. — Brazos fijos con estructura de acero cromado y tapizados.

— Brazos regulables en 2D con estructura de acero cromado y acabado superior de polipropileno. — Brazos regulables en 2D con estructura de acero cromado y tapizados. — Brazos regulables de polipropileno en versión 4D. <i>Siempre con cubierta de elastómero «soft touch».</i> (1–4) — Cojín del asiento con micromuelles integrados. (5)



Link Family

Link XPlus




BaccoliniDesign

Link Plus




Link Family


mod. 5715




mod. 5713




mod. 5718




mod. 5735




mod. 5733




mod. 5738



mod. 5731



mod. 5735S




Models




Link XPlus




mod. 5615




mod. 5613




mod. 5618




mod. 5635




mod. 5633




mod. 5638



mod. 5631



mod. 5635S



Models



Link Plus





EN
Materials
Link Plus
— Seat in beech plywood with padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam.
Backrest with tubular steel frame and elastic fire-retardant mesh.

Link XPlus
— Seat in beech plywood with padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam. Backrest with tubular steel frame and elastic fire-retardant mesh, padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam.

Types of backrest
All models
— High with headrest.
— Medium.

Base types
All models
— Sled base in asform tubular steel, powder coated or chromed.
— Five-spoke base in nylon or polished aluminium, with castors or fixed feet. Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread. Fixed feet in nylon.

Mechanisms
All models
— Seat height adjustment with gas cylinder.
— Lumbar support height adjustment.
— Seat tilt with Synchron multiblock mechanism, Synchron multiblock with adjustable seat depth, Synchron multiblock with adjustable seat depth and forward tilt, all with multi-position locking, tilt adjustment, and anti-return safety system.

Optional accessories
All models
— Fixed armrests in black integral skin polyurethane.
— Fixed armrests with chromed steel frame and upper surface finish in black integral skin polyurethane.
— Fixed armrests with chromed steel frame and upholstery.
— Adjustable 2D armrests with chromed steel frame and upper surface finish in polypropylene.
— Adjustable 2D armrests with chromed steel frame and surface finish.
— Polyurethane adjustable armrests in the 4D version. *Always with “soft touch” elastomer upholstery. (1–4)*
— Headrest in upholstered integral skin polyurethane with chromed steel frame.
— Seat cushion with integrated micro-springs. **(5)**

IT
Materiali
Link Plus
— Sedile in legno multistrato di faggio con imbottitura in resine espanse indeformabili autoestinguenti. Schienale con struttura in tubolare d'acciaio e rete elasticizzata ignifuga.

Link XPlus
— Sedile in legno multistrato di faggio con imbottitura in resine espanse indeformabili autoestinguibili. Schienale con struttura in tubolare d'acciaio e rete elasticizzata ignifuga, imbottitura in resine espanse indeformabili autoestinguenti.

Tipologie di schienale
Tutti i modelli
— Alto con poggiatesta.
— Medio.

Tipologie di base
Tutti i modelli
— Base a slitta in tubolare d'acciaio asform verniciato a polvere o cromato.
— Base a cinque razze in nylon o in alluminio lucidato, con ruote o piedini fissi. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano. I piedini fissi sono in nylon.

Meccanismi
Tutti i modelli
— Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.
— Regolazione in altezza del supporto lombare.
— Oscillazione della poltrona con movimenti sincron multiblock, sincron multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincron multiblock con regolazione in profondità e dell'assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell'oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno.

Accessori opzionali
Tutti i modelli
— Braccioli fissi in poliuretano integrale autopellante nero.
— Braccioli fissi con struttura in acciaio cromato e finitura superiore in poliuretano integrale autopellante nero.
— Braccioli fissi con struttura in acciaio cromato e rivestimento.
— Braccioli regolabili con struttura in acciaio cromato e finitura superiore in polipropilene.
— Braccioli regolabili con struttura in acciaio cromato e rivestimento.
— Braccioli regolabili in poliuretano nella versione 4D. *Sempre con copertura in elastomero “soft touch”. (1–4)*
— Poggiatesta in poliuretano autopellante rivestito con struttura in acciaio cromato.
— Cuscino sedile con micromolle integrate. **(5)**

FR
Matériaux
Link Plus
— Assise en bois de hêtre multiplis avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles. Dossier avec structure en tubes d'acier et résille élastique ignifuge.

Link XPlus
— Assise en bois de hêtre multiplis avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles. Dossier avec structure en tubes d'acier et résille élastique ignifuge, rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles.

Types de dossier
Tous les modèles
— Haut avec appuie-tête.
— Moyen.

Types de piètement
Tous les modèles
— Piètement luge en tubes d'acier « asform » revêtu par poudre ou chromé.
— Piètement à cinq branches en nylon ou en aluminium poli, avec roulettes ou pieds fixes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane. Les pieds fixes sont en nylon.

Mécanismes
Tous les modèles
— Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.
— Réglage en hauteur du soutien lombaire.
— Oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur de l'assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d'assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions, réglage de l'oscillation et système de sécurité anti-retour.

Accessoires en option
Tous les modèles
— Accoudoirs fixes en polyuréthane intégral noir.
— Accoudoirs fixes avec structure en acier chromé et finition supérieure en polyuréthane intégral noir.
— Accoudoirs fixes avec structure en acier chromé et revêtement.
— Accoudoirs réglables 2D avec structure en acier chromé et finition supérieure en polypropylène.
— Accoudoirs réglables 2D avec structure en acier chromé et revêtement.
— Accoudoirs réglables en polyuréthane dans la version 4D. *Toujours avec manchette d'appui confort en élastomère « soft touch ».* **(1–4)**
— Appuie-tête en polyuréthane intégral revêtu d'une structure en acier chromé.
— Coussin assise avec micro-ressorts intégrés. **(5)**

DE
Materialien
Link Plus
— Rückenlehne aus Buchensperrholz mit formstabiler, selbstverlöschender Kunstharzschaumpolsterung. Rückenlehne mit Stahlrohrkonstruktion und elastischem NetZRücken (feuerfest).

Link XPlus
— Sitz aus Buchensperrholz mit Polsterung aus selbstverlöschendem, formstabilem Kunstharzschaum. Rückenlehne mit Stahlrohrkonstruktion und elastischem NetZRücken (feuerfest), Polsterung aus selbstverlöschendem, nicht formstabilem Kunstharzschaum.

Typen von Rückenlehnen
Alle Modelle
— Hoch mit Kopfteil.
— Mittel.

Grundmodelle
Alle Modelle
— Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr.
— Fünfarmiges Fußkreuz aus Nylon oder poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Lauffläche. Die festen Standfüße bestehen aus Nylon.

Funktionen
Alle Modelle
— Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.
— Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.
— Drehbarer Sitz mit synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung, alle verfügen über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem.

Sonderzubehörteile
Alle Modelle
— Armlehnen: fest aus reißfestem, schwarzem Integral-Polyurethan.
— Armlehnen: fest mit verchromtem Stahlrahmen und einem hochwertigen Finish aus schwarzem, reißfestem Integral-Polyurethan.
— Armlehnen: fest mit verchromtem Stahlrahmen und Bezug.
— Armlehnen: in zwei Ebenen verstellbar mit verchromtem Stahlrahmen und einem



EN — Warranty **IT — Garanzia**
FR — Garantie **DE — Garantie**
ES — Garantía

Finish aus Polypropylen.
— Armlehnen: in zwei Ebenen verstellbar mit verchromtem Stahlrahmen und Bezug.
— Armlehnen: in vier Ebenen verstellbar aus Polyurethan. *Immer mit „soft touch“-Gummierung. (1–4)*
— Kopfstütze aus reißfestem Integral-Polyurethan mit verchromtem Stahlgestell.
— Sitzpolster mit integrierten Mikrofedern. **(5)**

ES
Materiales
Link Plus
— Asiento en multicapa de haya con acolchado de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles.
— Respaldo con estructura tubular de acero y malla elástica ignifuga.

Link XPlus
— Asiento en multicapa de haya con acolchado de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles. Respaldo con estructura en tubular de acero y malla elástica ignífuga, acolchado de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles.

Tipos de respaldo
Todos los modelos
— Alto con reposacabezas.
— Mediano.

Tipos de base
Todos los modelos
— Estructura de patín en tubular de acero asform con pintado con polvo o cromado.
— Base de cinco radios de nailon o aluminio pulido con ruedas o pies fijos. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon.

Mecanismos
Todos los modelos
— Altura del asiento regulable con pistón a gas.
— Altura del soporte lumbar regulable.
— Oscilación de la silla con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa, todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.

Accesorios opcionales
Todos los modelos
— Brazos fijos de poliuretano de piel integral negro.
— Brazos fijos con estructura de acero cromado y acabado superior de poliuretano de piel integral negro.
— Brazos fijos con estructura de acero cromado y tapizado.
— Brazos regulables en 2D con estructura de acero cromado y acabado superior de polipropileno.
— Brazos regulables en 2D con estructura de acero cromado y tapizado.

— Brazos regulables de poliuretano en versión 4D. *Siempre con cubierta de elastómero «soft touch».* **(1–4)**
— Reposacabezas de poliuretano de piel integral revestido con estructura de acero cromado.
— Cojín del asiento con micromuelles integrados. **(5)**



Dotway Family

Dotway Net




Gorgi Design

Dotway Padded




Dotway Family


mod. 6#16




mod. 6#18




mod. 6#36



mod. 6#38



mod. 6#31



EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

2 White 1 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

EN — Mesh
IT — Rete
FR — Résille
DE — Netzgewebe
ES — Malla

Models






Dotway Net











EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

W

 White

B

 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo



 EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

Models



Dotway Padded





EN

Materials

- Polypropylene shell and seat with padding in self-extinguishing non-deformable expanded resins.
- Backrest in white or black polyamide with fire retardant net.
- Backrest in upholstered white or black polyamide, padded with non-deformable expanded resins and covered in fabric with contrast stitching.
- Lumbar support adjustable in height or depth.

Base types

- Five-spoke base in polyamide, steel and polypropylene, or polished aluminium, with castors or fixed feet. Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread. Fixed feet in nylon.

Mechanisms

- Seat height adjustment with gas cylinder.
- Depth **(1)** adjustment of lumbar support.
- Backrest height adjustment. **(2)**
- Seat tilt with Synchron multiblock mechanism, Synchron multiblock with adjustable seat depth, Synchron multiblock with adjustable seat depth and forward tilt, all with multi-position locking, tilt adjustment, and anti-return safety system.

Optional accessories

- Height-adjustable 1D armrests in black or white polyamide. **(3)**
- Adjustable polyamide armrests, white or black in the 4D version. **(4-7)**
- With black “soft touch” elastomer cover or upholstered.
- Headrest in white or black ABS and polyamide with padding in non-deformable self-extinguishing expanded resin. **(8)**
- Seat cushion with Memory Foam. **(9)**

IT

Materiali

- Sottosedile e sedile in polipropilene con imbottitura in resine espanso indeformabili autoestinguenti.
- Schienale in poliammide bianco o nero con rete ignifuga
- Schienale in poliammide bianco o nero tappezzato, imbottito in resine espanso indeformabili e rivestito in tessuto con cuciture a contrasto.
- Supporto lombare regolabile in altezza o profondità.

Tipologie di base

- Base a cinque razze in poliammide, in acciaio e polipropilene o in alluminio lucidato. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano. I piedini fissi sono in nylon.

Meccanismi

- Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.
- Regolazione in profondità **(1)** del supporto lombare.
- Regolazione in altezza schienale. **(2)**
- Oscillazione della poltrona con movimenti sincron multiblock, sincron multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincron multiblock con regolazione in profondità e dell’assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell’oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno.

Accessori opzionali

- Braccioli 1D regolabili in altezza in poliammide bianco o nero. **(3)**
- Braccioli regolabili in poliammide bianco o nero nella versione 4D. **(4-7)**
- Copertura in elastomero “soft touch” nero o tappezzata.
- Poggiatesta in ABS e poliammide bianco o nero con imbottitura in resine espanso indeformabili autoestinguenti. **(8)**
- Cuscino sedile con Memory Foam. **(9)**

FR

Matériaux

- Partie sous l’assise et assise en polypropylène avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles.
- Dossier en polyamide blanc ou noir avec maille ignifuge
- Dossier en polyamide blanc ou noir tapissé, rembourré en résines expansées indéformables et revêtu en tissu avec coutures contrastantes.
- Support lombaire réglable en hauteur et en profondeur.

Types de piètement

- Piètement à cinq branches en polyamide, en acier et propylène ou en aluminium poli avec roulettes ou pieds fixes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane. Les pieds fixes sont en nylon.

Mécanismes

- Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.
- Support lombaire réglable en profondeur **(1)**.
- Dossier réglable en hauteur. **(2)**
- Oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur de l’assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d’assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions, réglage de l’oscillation et système de sécurité anti-retour.

Accessoires en option

- Accoudoirs 1D réglables en hauteur en polyamide blanc ou noir. **(3)**
- Accoudoirs réglables en polyamide blanc ou noir dans la version 4D. **(4-7)**
- Revêtement en élastomère « soft touch » noir ou tapissé.
- Appui-tête en ABS et polyamide blanc ou noir avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles. **(8)**
- Coussin siège avec mousse à mémoire de forme. **(9)**

DE

Materialien

- Untersitz aus Polypropylen mit Polsterung aus nicht verformbarem selbstverlöschendem Harzschaum.
- Rückenlehne aus weißem oder schwarzem Polyamid mit feuerfestem Netzgewebe.
- Rückenlehne aus weißem oder schwarzem bezogenem Polyamid mit Polsterung aus unverformbarem Harzschaum und mit Gewebe mit Kontrastnähten bezogen.
- In Höhe und Tiefe verstellbare Lendenstütze.

Grundmodelle

- Fünfstrahliger Fuß aus Polyamid, Stahl und Polypropylen oder aus poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Laufläche. Die festen Standfüße bestehen aus Nylon.

Funktionen

- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.
- Tiefenverstellung der Lendenstütze. **(1)**
- Höheneinstellung der Rückenlehne. **(2)**
- Drehbarer Sitz mit synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung, alle verfügen über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem.

Sonderzubehörteile

- Höhenverstellbare 1D-Armlehnen aus weißem oder schwarzem Polyamid. **(3)**
- Verstellbare Armlehnen aus weißem oder schwarzem Polyamid in der Ausführung 4D. **(4-7)**
- Bezug aus schwarzem „Soft-Touch“-Elastomer oder Polsterung.
- Kopfstütze aus ABS und weißem oder schwarzem Polyamid mit Polsterung aus nicht verformbarem selbstverlöschendem Harzschaum. **(8)**
- Sitzkissen mit Memory-Schaumstoff. **(9)**

ES

Materiales

- Placa bajo el asiento y asiento en polipropileno con acolchado de resinas expandidas indeformables autoextinguibles.
- Respaldo en poliamida blanco o negro con malla ignífuga
- Respaldo en poliamida blanco o negro tapizado, acolchado en resinas expandidas indeformables y forrado en tejido con costuras en contraste.
- Soporte lumbar con ajuste en altura o profundidad.

Tipos de base



- Base de cinco radios de poliamida, acero y polipropileno o en aluminio pulido con ruedas o pies fijos. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon.

Mecanismos

- Altura del asiento regulable con pistón a gas.
- Soporte lumbar regulable en profundidad **(1)**.
- Respaldo con ajuste de altura regulable. **(2)**
- Oscilación de la silla con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa, todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.

Accesorios opcionales

- Brazos 1D de altura regulable en poliamida blanca o negra. **(3)**
- Brazos regulables de poliamida blanca o negra en la versión 4D. **(4-7)**
- Cubierta en elastómero “soft touch” negro o tapizada.
- Reposacabezas en ABS y poliamida blanco o negro con acolchado en resinas expandidas indeformables autoextinguibles. **(8)**
- Cojín del asiento con Memory Foam. **(9)**



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Zero7 Family

Zero7 Elegant



BaccoliniDesign

Zero7



Zero7 Family

mod. 7BE6

mod. 7BE8

mod. 7B16

mod. 7B18

mod. 7B26

mod. 7B28

mod. 7B21

EN — Plastics IT — Plastiche FR — Plastiques DE — Kunststoffe ES — Plásticos

● Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

EN — Fully upholstered
IT — Tutto tappezzato
FR — Entièrement tapissée
DE — Alle Polster
ES — Completamente tapizada

Models



Zero7 Elegant



mod. 7#19  108-121 54 60 43-56	mod. 7#18  108-121 54 62 43-56	mod. 7#39  95-108 54 60 43-56	mod. 7#38  95-108 54 62 43-56
mod. 7#31  95-108 54 50 43-56	mod. 7231 Stool  102-122 54 50 49-69	mod. 7#39R  97 58 60 45	mod. 7#31R  97 58 50 45

EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

4 White 3 Grey 2 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

Models



Zero7





mod. 7#19

108-121

54

60

43-56

mod. 7#18

108-121

54

62

43-56

mod. 7#39

95-108

54

60

43-56

mod. 7#38

95-108

54

62

43-56

mod. 7#31

95-108

54

50

43-56

mod. 7231 Stool

102-122

54

50

49-69

mod. 7#39R

97

58

60

45

mod. 7#31R

97

58

50

45

EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

4 White 3 Grey 2 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

EN — Mesh
IT — Rete
FR — Résille
DE — Netzgewebe
ES — Malla

Models



Zero7 net



Zero7 net

mod. 7#39

PP

mod. 7#38

PP

mod. 7#31

PP

mod. 7231 Stool

PP

mod. 7#39R

PP

mod. 7#31R

PP

EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

4

 White

3

 Grey

2

 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

PP

 EN — Polypropylene
IT — Polipropilene
FR — Polypropylène
DE — Polypropylen
ES — Polipropileno

Models



Zero7 polypropylene



Office	
	
EN	
Materials	
<i>Zero7 Elegant</i>	
— Polypropylene seat and shell with padding in self-extinguishing non-deformable expanded resins.	
Height adjustable backrest in completely upholstered beech plywood, with contoured, flexible, self-extinguishing polyurethane padding.	
Lumbar support in polypropylene.	

Zero7

— Seat in beech plywood; shell in dent- and scratch-resistant black polypropylene, padded with contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane.

— Exposed backrest in black, grey or white polypropylene.

Lumbar support in ABS covered with soft black polyurethane.

— Backrest in black, grey or white polypropylene with panel padded in contoured, self-extinguishing, flexible polyurethane.

Lumbar support in polypropylene.

— Backrest consisting of black nylon frame covered with polyester mesh.

Lumbar support in blown black polyethylene.

Base types
<i>Zero7 Elegant</i>
— Five-spoke base in black polyamide, black steel and polypropylene, or polished aluminium, with castors or fixed feet.
Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread.
Fixed feet in nylon.

<i>Zero7</i>
— Five-spoke base with wheels or feet.
The base is in black, white or grey fibreglass-reinforced nylon, or in polished aluminium.
Self-braking swivel castors made of nylon with polyurethane tread.
Fixed feet in nylon.
— Fixed base with four legs in tubular steel varnished black or chrome.

Mechanisms
<i>Zero7 Elegant</i>
— Backrest height adjustment.

<i>All models, exept for fixed-base versions</i>
— Height adjustment of the seat via a gas pump.
— Height adjustment of the lumbar support. (6)
— Models with a swivelling seat can be equipped with multiblock synchron movement, multiblock synchron movement with sliding seat, multiblock synchron movement with sliding seat and forward seat-tilt adjustment, all with multi-position locking, oscillation adjustment and anti-shock safety system.

Optional accessories
<i>Zero7 Elegant</i>
— Height-adjustable 1D armrests in black or white polyamide.
— Adjustable polyamide armrests, white or black in the 4D version.
With black “soft touch” elastomer cover or upholstered.
— Polypropylene headrest with adjustable height and tilt, upholstered and padded with self-extinguishing flexible polyurethane.
— Seat cushion with Memory Foam.

<i>Zero7</i>
— Polypropylene headrest upholstered and padded with self-extinguishing flexible polyurethane.
— Fixed armrests in black, grey or white polypropylene, or adjustable 4D armrests with a black or grey nylon structure and comfortable "soft touch" elastomer cover. (1–4)
— Seat cushion with stitching.
— Seat cushion with integrated micro-springs (only with seams). (5)
— Height-adjustable footrest in reinforced nylon.

IT
Materiali
<i>Zero7 Elegant</i>
— Sottosedile e sedile in polipropilene con imbottitura in resine espanse indeformabili autoestinguenti.
Schienale regolabile in altezza in legno multistrato di faggio completamente rivestito, con imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente.
Supporto lombare in polipropilene.

<i>Zero7</i>
— Sedile in legno multistrato di faggio; scocca in polipropilene nero, grigio o bianco, antiurto e antigraffio; imbottitura in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente.
— Schienale in polipropilene a vista nei colori nero, grigio o bianco.
Supporto lombare in ABS rivestito in poliuretano morbido nero.
— Schienale in polipropilene nei colori nero, grigio o bianco con pannello imbottito in poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente.
Supporto lombare in polipropilene.
— Schienale realizzzato con telaio in nylon nero e rivestito con rete in poliestere.
Supporto lombare in polietilene insufflato nero.

Tipologie di base
<i>Zero7 Elegant</i>
— Base a cinque razze in poliammide nero, in acciaio e polipropilene nero o in alluminio lucidato.
Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano.

I piedini fissi sono in nylon.
<i>Zero7</i>
— Base a cinque razze è in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore nero, grigio o bianco, o in alluminio lucidato.
Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon con battistrada in poliuretano.
I piedini fissi sono in nylon.

Meccanismi
<i>Zero7 Elegant</i>
— Regolazione in altezza schienale.

<i>Tutti i modelli</i>
— Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.
— Regolazione in altezza del supporto lombare. (6)
— I modelli con seduta girevole possono essere dotati di oscillazione della poltrona con movimenti sincron multiblock, sincron multiblock con regolazione della profondità del sedile, sincron multiblock con regolazione in profondità e dell’assetto in negativo del sedile, tutti con bloccaggio in più posizioni, regolazione dell’oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno.

Accessori opzionali
<i>Zero7 Elegant</i>
— Braccioli 1D regolabili in altezza in poliammide bianco o nero.
— Braccioli regolabili in poliammide bianco o nero nella versione 4D.
<i>Sempre con copertura in elastomero “soft touch”.</i>
— Poggiatesta in polipropilene regolabile in altezza e inclinazione rivestito e imbottito in poliuretano flessibile autoestinguente.
— Cuscino sedile con Memory Foam.

<i>Zero7</i>
— Braccioli fissi in polipropilene nero, grigio o bianco, o regolabili 4D con struttura in nylon nero o grigio e copertina di appoggio comfort in elastomero “soft touch”. (1–4)
— Cuscino sedile con cuciture.
— Cuscino sedile con micromolle integrate (solo con cuciture). (5)
— Poggiatesta in polipropilene rivestito e imbottito in poliuretano flessibile autoestinguente.
— Poggiapiedi regolabile in altezza in nylon rinforzato.

FR
Matériaux
<i>Zero7 Elegant</i>
— Partie sous l'assise et assise en polypropylène avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles.
Dossier réglable en hauteur en bois de hêtre multiplis complètement revêtu,

<i>Zero7</i>
avec rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible.
Soutien lombaire en polypropylène.
<i>Zero7</i>
— Assise en bois de hêtre multicouche ; structure en polypropylène noir, antichoc et anti-rayures ; rembourrage en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible.
— Dossier en polypropylène apparent noir, gris ou blanc.
Soutien lombaire en ABS revêtu en polyuréthane souple noir.
— Dossier en polypropylène noir, gris ou blanc avec panneau rembourré en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible.
Soutien lombaire en polyéthylène soufflé noir.

Types de piètement
<i>Zero7 Elegant</i>
— Piètement à cinq branches en polyamide noir, en acier et propylène noir ou en aluminium poli avec roulettes ou pieds fixes.
Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane.
Les pieds fixes sont en nylon.

<i>Zero7</i>
— Piètement à cinq branches avec roulettes ou pieds.
Le piètement est en nylon noir, blanc ou gris renforcé de fibres de verre, ou en aluminium poli.
Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon avec chape en polyuréthane.
Les pieds fixes sont en nylon.
— Piètement fixe à quatre pieds en tubes d’acier verni noir ou chromé.

Mécanismes
<i>Zero7 Elegant</i>
— Dossier réglable en hauteur.

<i>Tous les modèles, sauf dans les versions avec piètement fixe</i>
— Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.
— Réglage en hauteur du soutien lombaire. (6)
— Les modèles avec assise pivotante peuvent être équipés d’un système d’oscillation du fauteuil avec des mouvements mécanisme synchrone multiblock, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur du assise, mécanisme synchrone multiblock avec réglage de la profondeur et mécanisme d’assise négative, tous avec blocage possible dans plusieurs positions,
réglage de l’oscillation et système de sécurité anti-retour.

Accessoires en option
<i>Zero7 Elegant</i>
— Accoudoirs 1D réglables en hauteur en polyamide blanc ou noir.

— Accoudoirs réglables en polyamide blanc ou noir dans la version 4D.
Revêtement en élastomère « soft touch » noir ou tapissé.
— Appuie-tête en polypropylène, hauteur et inclinaison réglables, revêtu et rembourré en polyuréthane flexible autoextinguible.
— Coussin siège avec mousse à mémoire de forme.

<i>Zero7</i>
— Appuie-tête en polypropylène revêtu et rembourré en polyuréthane flexible autoextinguible.
— Accoudoirs fixes en polypropylène noir, gris ou blanc, ou réglables 4D avec structure en nylon noir ou gris et manchette d’appui confort en élastomère « soft touch ».
— Coussin assise avec coutures.
— Coussin assise avec microressorts intégrés (uniquement avec coutures). (5)
— Repose-pieds réglable en hauteur en nylon renforcé.

DE
Materialien
<i>Zero7 Elegant</i>
— Untersitz und aus sitzfläche Polypropylen mit Polsterung aus nicht verformbarem selbstverlöschendem Harzschaum.
Höheneinstellung der Rückenlehne aus Buchensperrholz, komplett mit flexibler, formstabiler und selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung bezogen.
Lendenwirbelstütze aus Polypropylen.

<i>Zero7</i>
— Sitzfläche aus Buchensperrholz; Korpus aus schwarzem, stoß- und kratzfestem Polypropylen; Polsterung aus flexiblem, formstabilem und selbstverlöschendem Polyurethan.
— Sichtbare Rückenlehne aus schwarzem, grauem oder weißem Polypropylen.
Lendenwirbelstütze aus ABS mit einem weichen, schwarzen Polyurethanbezug.
— Rückenlehen aus schwarzem, grauem oder weißem Polypropylen mit flexibler, formstabiler und selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung.
Lendenwirbelstütze aus Polypropylen.
— Rückenlehne mit schwarzem Nylonrahmen und einem Bezug aus Polyester-Netzgewebe.
Lendenwirbelstütze aus schwarzem aufgeschäumten Polyethylen.

Grundmodelle
<i>Zero7 Elegant</i>
— Fünfstrahliger Fuß aus Polyamid, Stahl und Polypropylen oder aus poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen.
Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Laufläche.
Die festen

Standfüße bestehen aus Nylon.
<i>Zero7</i>
— Fünfarmiges Fußkreuz mit Rollen oder Standfuß.
Das Grundgestell besteht aus mit schwarzem oder grauem Glasfasergewebe verstärktem Nylon oder poliertem Aluminium Standfüßen.
Die selbstbremsenden Schwenkräder bestehen aus Nylon mit Polyurethan-Laufläche.
Die festen Standfüße bestehen aus Nylon.
— Standfuß mit vier Beinen aus schwarz lackiertem oder verchromtem Stahlrohr.

Funktionen
<i>Zero7 Elegant</i>
— Höheneinstellung der Rückenlehne.
<i>Alle Modelle mit Ausnahme der Versionen mit festem Standfuß</i>
— Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.
— Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze. (6)
— Die Modelle mit drehbarem Sitz sind auch schwingbar mit mehreren synchronen Multiblock-Bewegungen, einem synchronen Multiblock mit Sitztiefenverstellung, einem synchronen Multiblock mit Tiefenverstellung und einer negativen Sitzneigung erhältlich.
Sie verfügen alle über eine Verriegelung in mehreren Positionen, eine Schwingungsverstellung und ein Sicherheits-Rückschwingsperrsystem.

Sonderzubehörteile
<i>Zero7 Elegant</i>
— Höhenverstellbare 1D-Armlehnen aus weißem oder schwarzem Polyamid.
— Verstellbare Armlehnen aus weißem oder schwarzem Polyamid in der Ausführung 4D.
Bezug aus schwarzem „Soft-Touch“-Elastomer oder Polsterung.
— Kopfstütze aus Polypropylen, höhen- und neigungsverstellbar, überzogen und gepolstert mit flexiblem, selbstverlöschendem Polyurethan.
— Sitzkissen mit Memory-Schaumstoff.

<i>Zero7</i>
— Kopfstütze aus Polypropylen, überzogen und gepolstert mit flexiblem, selbstverlöschendem Polyurethan.
— Armlehnen: fest aus schwarzem, grauem oder weißem Polypropylen oder verstellbar in 4D mit schwarzem oder grauem Nylonrahmen und Komfortbezug aus „Soft-Touch“-Elastomer. (1–4)
— Sitzpolster mit Ziernähten.
— Sitzpolster mit integrierten Mikrofedern (nur bei Modell mit Ziernähten). (5)
— Höhenverstellbare Fußstützen aus verstärktem Nylon.

ES

Materiales

Zero7 Elegant

— Placa bajo el asiento y asiento en polipropileno con acolchado de resinas expandidas indeformables autoextinguibles. Respaldo con ajuste de altura de madera contrachapada de haya totalmente tapizado, con relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Soporte lumbar de polipropileno

Zero7

— Asiento de polipropileno reforzado con dos barras tubulares cuadradas; cuerpo de polipropileno negro, gris o blanco, resistente a golpes y arañazos; relleno de poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. — Respaldo de polipropileno visto negro, gris o blanco. Soporte lumbar de ABS tapizado con poliuretano blando negro. — Respaldo de polipropileno negro, gris o blanco con tablero acolchado con poliuretano flexible, indeformable y autoextinguible. Soporte lumbar de polipropileno. — Respaldo fabricado con estructura de nailon negro y tapizado con malla de poliéster. Soporte lumbar de polietileno negro soplado.

Tipos de base

Zero7 Elegant

— Base de cinco radios de poliamida negra, acero y polipropileno negro o en aluminio pulido con ruedas o pies fijos. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon.

Zero7

— Base de cinco radios con ruedas o pies. La base es de nailon reforzado con fibra de vidrio negra o gris, o de aluminio pulido. Las ruedas pivotantes autofrenantes son de nailon con banda de rodadura en poliuretano. Los pies fijos son de nailon. — Base fija con cuatro patas, con tubos de acero pintados de negro o cromados.

Mecanismos

Zero7 Elegant

— Respaldo con ajuste de altura regulable.

Todos los modelos excepto las versiones con base fija — Altura del asiento regulable con pistón a gas. — Altura del soporte lumbar regulable. (6) — La silla de los modelos con asiento giratorio puede oscilar con movimientos sincron multiblock, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento, sincron multiblock con ajuste de profundidad del asiento y con inclinación negativa,

todos con bloqueo en diferentes posiciones, regulación de la oscilación y sistema de seguridad antirretorno.

Accesorios opcionales

Zero7 Elegant

— Brazos 1D de altura regulable en poliamida blanca o negra. — Brazos regulables de poliamida blanca o negra en la versión 4D. Cubierta en elastómero “soft touch” negro o tapizada. — Reposacabezas de polipropileno, altura e inclinación regulables, tapizado y relleno de poliuretano flexible autoextinguible. — Cojín del asiento con Memory Foam.

Zero7

— Reposacabezas de polipropileno tapizado y relleno de poliuretano flexible autoextinguible. — Brazos fijos de polipropileno negro, gris o blanco, o regulables en 4D con estructura de nailon negro o gris y cubierta de apoyo confort de elastómero «soft touch». (1-4) — Cojín del asiento con costuras. — Cojín del asiento con micromuelles integrados (solo con costuras). (5) — Reposapiés de altura regulable de nailon reforzado.



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Janus Family

Janus Full padded



Studio Ares

Janus Padded




Janus Net




Janus Family


mod. B116




mod. B118




mod. B126 / 7



mod. B128



mod. B121



EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

1 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

 EN — Upholstered - front & back
IT — Tapezzato - fronte e retro
FR — Tapissée - avant et arrière
DE — Stoffbezogen - Vorder- und Rückseite
ES — Tapizada - delante y detrás

Models



Janus Full Padded





mod. B#26 / 7





100-115

60

68

41-56

mod. B#28





100-115

60

65

41-56

mod. B#21





100-115

60

52

41-56

mod. B#26S





100

60

68

45

mod. B#21S





100

60

58

45

EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos

7 White 2 Black

EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo

 EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

Models



Janus Padded



Janus Padded

mod. B#26 / 7



100-115

60

41-56

68

mod. B#28



100-115

60

41-56

65

mod. B#21



100-115

60

41-56

52

mod. B#26S



100

60

45

68

mod. B#21S



100

60

45

58

- EN — # Plastics IT — # Plastiche FR — # Plastiques DE — # Kunststoffe ES — # Plásticos
- 8

 White

3

 Black
- EN — Backrest IT — Schienale FR — Dossier DE — Rückenlehne ES — Respaldo
- EN — Mesh

IT — Rete

FR — Résille

DE — Netzgewebe

ES — Malla

Models



Janus Net





EN

- The supporting backrest, height-adjustable, is made of glass fiber reinforced polyamide in black or white, covered with FR polyester mesh **(2)**.
- The internal frame is made of glass fiber reinforced polypropylene.
- For the mesh backrest, the height-adjustable lumbar support is made of PP **(1)**.
- For the padded backrests, both front and rear, the internal backrest is made of glass fiber reinforced polypropylene.
- The optional headrest, available in black or white, adjustable in height and depth, is made of PPFV polyamide **(8)**.
- The fixed seat is made of multilayer beech plywood, and the underside of the seat is made of black or white impact-resistant and scratch-resistant PP polypropylene.
- The underside of the seat with translator is made of PAFV, with the seat interior in PP.
- The padding is made of deformable self-extinguishing expanded resins.
- Full Padded version is equipped with an enlarged seat featuring stitching **(9)**.
- The chair's synchronous rocking movement is of the self-heavy type.
- Height adjustment and seat rotation are made via a gas column.
- The multi-adjustable 4D armrests, in black or white, have a structure made of PAFV polyamide and a "soft-touch" black cover **(4-7)**.
- The height-adjustable 1D or multi-adjustable 3D armrests, in black or white, are made of POM, with pads in PAFV **(3)**.
- The five-star bases are made of PAFV polyamide in black or white, or in polished aluminum.
- Sled base in asform tubular steel powder coated.
- The self-braking swivel wheels, with a diameter of 65 mm, in black, are made of PAFV polyamide with a thermoplastic rubber TPE tread.
- The fixed feet, in black, are made of PA&30GF polyamide.

IT

- Lo schienale portante, regolabile in altezza, è in poliammide caricato fibra di vetro di colore nero oppure bianco rivestito con rete in poliestere FR **(2)**.
- La cornice interna è in polipropilene caricato fibra di vetro
- Per lo schienale in rete, il supporto lombare regolabile in altezza è in PP **(1)**.
- Per gli schienali imbottiti, anteriori e posteriori, l'interno schienale è in polipropilene caricato fibra di vetro.
- L'eventuale appoggia testa, di colore nero o bianco, regolabile in altezza e profondità è in poliammide PPFV **(8)**.
- Il sedile fisso è in faggio multistrato ed il sotto sedile in polipropilene PP antiurto

- e antigraffio di colore nero oppure bianco.
- Il sotto sedile con traslatore è in PAFV, con l'interno sedile in PP.
- Le imbottiture realizzate in resine espansive indeformabili autoestinguenti.
- La versione Full Padded è accessoriata di sedile maggiorato con cuciture **(9)**.
- Il movimento sincron di oscillazione della poltrona è del tipo auto pesante.
- La regolazione in altezza e la rotazione della seduta avvengono tramite una colonna a gas.
- I braccioli multi-regolabili 4D, colore nero o bianco, hanno la struttura in poliammide PAFV e la copertina di appoggio in "soft-touch" di colore nero **(4-7)**.
- I braccioli regolabili in altezza 1D oppure multi-regolabili 3D, colore nero oppure bianco, sono in POM, con pad in PAFV **(3)**.
- Le basi a cinque razze sono in poliammide PAFV, nei colori nero e bianco oppure in alluminio lucidato.
- Base a slitta in tubolare d'acciaio asform verniciato a polvere.
- Le ruote piroettanti auto frenanti, diametro 65 mm, di colore nero, sono in poliammide PAFV con battistrada in gomma termoplastica TPE.
- I piedini fissi di colore nero sono in poliammide PA& 30GF

FR

- Le dossier porteur, réglable en hauteur, est en polyamide chargé fibre de verre de couleur noire ou blanche, recouvert d'un filet en polyester FR **(2)**.
- Le cadre interne est en polypropylène chargé fibre de verre.
- Pour le dossier en maille, le support lombaire réglable en hauteur est en PP **(1)**.
- Pour les dossiers rembourrés, avant et arrière, l'intérieur du dossier est en polypropylène chargé fibre de verre.
- L'appui-tête optionnel, de couleur noire ou blanche, réglable en hauteur et en profondeur, est en polyamide PPFV **(8)**.
- Le siège fixe est en hêtre multiplis, et la partie inférieure du siège est en polypropylène PP résistant aux chocs et aux rayures, de couleur noire ou blanche.
- La partie inférieure du siège avec translateur est en PAFV, avec l'intérieur du siège en PP.
- Les rembourrages sont réalisés en résines expansées indéformables et auto-extinguibles.
- La version Full Padded est équipée d'un siège agrandi avec surpiqûres **(9)**.
- Le mouvement synchrone d'oscillation de la chaise est du type auto-lourd.
- Le réglage en hauteur et la rotation du siège se font par une colonne à gaz.
- Les accoudoirs multi-réglables 4D, en noir ou blanc, ont une structure en polyamide PAFV et un revêtement "soft-touch" noir **(4-7)**.
- Les accoudoirs réglables en hauteur 1D

- ou multi-réglables 3D, en noir ou blanc, sont en POM, avec des coussinets en PAFV **(3)**.
- Les bases à cinq branches sont en polyamide PAFV, de couleur noire ou blanche, ou en aluminium poli.
- Piètement luge en tubes d'acier « asform » revêtu par poudre.
- Les roues pivotantes auto-freinantes, d'un diamètre de 65 mm, de couleur noire, sont en polyamide PAFV avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique TPE.
- Les pieds fixes, de couleur noire, sont en polyamide PA&30GF.


DE

- Die tragende Rückenlehne, höhenverstellbar, besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid in Schwarz oder Weiß, bezogen mit FR-Polyestermesh **(2)**.
- Der Innenrahmen besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen.
- Für die NetZRückenlehne ist die höhenverstellbare Lendenstütze aus PP gefertigt **(1)**.
- Für die gepolsterten Rückenlehnen, vorne und hinten, besteht das Innere der Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polypropylen.
- Die optionale Kopfstütze, in Schwarz oder Weiß, höhen- und tiefenverstellbar, besteht aus PPFV-Polyamid **(8)**.
- Der feste Sitz besteht aus mehrschichtigem Buchenholz, und die Unterseite des Sitzes ist aus schlagfestem und kratzfestem PP-Polypropylen in Schwarz oder Weiß.
- Die Unterseite des Sitzes mit Übersetzer besteht aus PAFV, mit dem Sitzinneren aus PP.
- Die Polsterung besteht aus deformierbaren, selbstverlöschenden Schaumharzen.
- Die Full Padded-Version ist mit einem vergrößerten Sitz mit Ziernähten ausgestattet **(9)**.
- Die synchrone Schaukelbewegung des Stuhls ist vom Typ Selbstschwer.
- Die Höhenverstellung und die Drehung des Sitzes erfolgen über eine Gasfeder.
- Die 4D-Armlehnen, in Schwarz oder Weiß, haben eine Struktur aus PAFV-Polyamid und eine "Soft-Touch"-Abdeckung in Schwarz **(4-7)**.
- Die höhenverstellbaren 1D oder multi-verstellbaren 3D-Armlehnen, in Schwarz oder Weiß, bestehen aus POM, mit Pads aus PAFV **(3)**.
- Die fünfarmigen Basen bestehen aus PAFV-Polyamid, in Schwarz oder Weiß oder aus poliertem Aluminium.
- Kufengestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Die selbstbremsenden Drehrollen mit einem Durchmesser von 65 mm, in Schwarz, bestehen aus PAFV-Polyamid mit einem thermoplastischen

- Gummireifen TPE.
- Die festen Füße, in Schwarz, bestehen aus PA&30GF-Polyamid.

ES

- El respaldo de soporte, ajustable en altura, está hecho de poliamida reforzada con fibra de vidrio en negro o blanco, recubierto con malla de poliéster FR **(2)**.
- El marco interno es de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Para el respaldo de malla, el soporte lumbar ajustable en altura es de PP **(1)**.
- Para los respaldos acolchonados, tanto delanteros como traseros, el interior del respaldo es de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- El reposacabezas opcional, de color negro o blanco, ajustable en altura y profundidad, está hecho de poliamida PPFV **(8)**.
- El asiento fijo es de contrachapado de haya multicapas, y la parte inferior del asiento es de polipropileno PP resistente a impactos y arañazos, en color negro o blanco.
- La parte inferior del asiento con traductor está hecha de PAFV, con el interior del asiento en PP.
- Los acolchados están hechos de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles.
- La versión Full Padded está equipada con un asiento ampliado con costuras visibles **(9)**.
- El movimiento sincrónico de oscilación de la silla es del tipo auto-pesado.
- El ajuste de altura y la rotación del asiento se realizan a través de una columna de gas.
- Los reposabrazos multi-regulables 4D, en negro o blanco, tienen una estructura de poliamida PAFV y una funda "soft-touch" de color negro **(4-7)**.
- Los reposabrazos ajustables en altura 1D o multi-regulables 3D, en negro o blanco, están hechos de POM, con almohadillas en PAFV **(3)**.
- Las bases de cinco patas son de poliamida PAFV, en negro o blanco, o de aluminio pulido.
- Estructura de patín en tubular de acero asform con pintado con polvo.
- Las ruedas pivotantes auto-frenantes, con un diámetro de 65 mm, de color negro, son de poliamida PAFV con banda de rodadura de goma termoplástica TPE.
- Los pies fijos, de color negro, están hechos de poliamida PA&30GF



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Waiting

Naxos – p. 124

Xenia – p. 134

Ventuno – p. 146

Naxos




BaccoliniDesign




Naxos


mod. 3805R1




mod. 3805R2




mod. 3805R3



mod. 3892R1




mod. 3890NN1




mod. 3890NN1




mod. 3892R2



mod. 3890NN2



mod. 3890NN2



Models



Naxos







EN

Materials

Upholstered

– Frame in solid wood with particle board supports. Upholstered parts in countered polyurethane foams with differentiated density with synthetic fibres for improved comfort. Legs in tubular steel coated aluminium grey or chromed.

Side tables

– Top in tempered glass, sand blasted and varnished, option of undershelf in upholstered particle board. Legs in tubular steel coated aluminium grey or chromed.

Types

Upholstered

- 1 seat armchair.
- 2 seat sofa.
- 3 seat sofa.
- 1 seat pouf.
- 2 seat pouf.

Side tables

- Square table.
- Square table with undershelf.
- Rectangular table.
- Rectangular table with undershelf.

IT

Materiali

Imbottiti

– Struttura in legno massello con piani in conglomerato ligneo. Imbottiture in resine espanse indeformabili a densità differenziata ricoperte con fibra di resina per un maggior comfort. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato.

Tavolini

– Piano in vetro temperato, sabbiato e verniciato, a scelta con sottopiano in conglomerato ligneo rivestito. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato.

Tipologie

Imbottiti

- Poltrona 1 posto.
- Divano 2 posti.
- Divano 3 posti.
- Pouf 1 posto.
- Pouf 2 posti.

Tavolini

- Tavolo quadrato.
- Tavolo quadrato con sottopiano.
- Tavolo rettangolare.
- Tavolo rettangolare con sottopiano.

FR

Matériaux

Rembourrés

– Structure en bois massif avec plans en bois aggloméré. Rembourrage en résines expansées indéformables à densité différenciée recouvertes de fibres de résine pour un confort accru. Jambes en tubes d'acier verni gris aluminium ou chromé.

Tables basses

– Plan en verre trempé, sablé et peint, au choix avec étagère inférieure en bois aggloméré revêtu. Jambes en tubes d'acier verni gris aluminium ou chromé.

Types

Rembourrés

- Fauteuil 1 place.
- Canapé 2 places.
- Canapé 3 places.
- Pouf 1 place.
- Pouf 2 places.

Tables basses

- Table carrée.
- Table carrée avec étagère inférieure.
- Table rectangulaire.
- Table rectangulaire avec étagère inférieure.

DE

Materialien

Gepolstert

– Massivholzstruktur mit Platten aus Schichtholz. Polsterung aus unverformbarem Harzschaum mit unterschiedlicher Dichte, der für mehr Komfort mit Kunstharzfasern überzogen ist. Beine aus aluminiumgrau lackiertem oder verchromtem Stahlrohr.

Couchtische

– Platte aus gehärtetem Glas, sandgestrahlt und lackiert, optional mit Unterplatte aus beschichtetem Schichtholz. Beine aus aluminiumgrau lackiertem oder verchromtem Stahlrohr.

Typen

Gepolstert

- Einsitzer-Bank.
- Zweisitzer-Sofa.
- Dreisitzer-Sofa.
- Einsitzer-Pouf.
- Zweisitzer-Pouf.

Couchtische

- Quadratischer Tisch.
- Quadratischer Tisch mit Unterplatte.
- Rechteckiger Tisch.
- Rechteckiger Tisch mit Unterplatte.

ES

Materiales

Acolchados

– Estructura de madera maciza con tableros de aglomerado. Acolchado en resinas expandidas indeformables de diferentes densidades recubiertas con fibra de resina para un mayor confort. Patas en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromadas.

Mesitas

– Tablero de vidrio templado, arenado y pintado, opcionalmente con estante inferior de aglomerado revestido. Patas en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromado.

Tipos

Acolchados

- Sillón 1 plaza.
- Sofá 2 plazas.
- Sofá 3 plazas.
- Puf 1 plaza.
- Puf 2 plazas.

Mesitas

- Mesita cuadrada.
- Mesita cuadrada con estante inferior.
- Mesita rectangular.
- Mesita rectangular con estante inferior.














EN – Warranty IT – Garanzia

FR – Garantie DE – Garantie

ES – Garantía

Xenia



mod. XE35R1	mod. XE15R1	mod. XE35R2	mod. XE15R2
			
			
mod. XE35R3	mod. XE15R3	mod. XE92R1	mod. XE92R2
			
			
mod. XE92R3	mod. XE908N1	mod. XE908N2	
			
			


Models




Xenia




mod. SAB





mod. SMB




mod. PFT




mod. PAP



mod. PAD




mod. TR1



mod. TV1




mod. TV9



mod. TV4



mod. TV6



Models



Xenia



EN
Materials
Upholstered
— Frame in particle board with plywood supports. Upholstered parts in countered polyurethane foams with differentiated density with synthetic fibres for improved comfort. Legs in tubular steel coated anthracite or white.

Side tables
— Top in particle board. Legs in tubular steel coated anthracite or white.

Types
Upholstered
— 1 seat armchair.
— 2/3 seat sofa.
— 1/2/3 seats pouf.

Side tables
— Square table.
— Rectangular table.

System
— Upholstered seats.
— Upholstered panels.
— Tables.
— Legs.
— Coffee table **(1)**
— USB socket **(2)**

IT
Materiali
Imbottiti
— Struttura in conglomerato ligneo con piani in multistrato. Imbottiture in resine espanse indeformabili a densità differenziata ricoperte con fibra di resina per un maggior comfort. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato antracite o bianco.

Tavolini
— Piano in conglomerato ligneo. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato antracite o bianco.

Tipologie
Imbottiti
— Poltrona 1 posto.
— Divano 2/3 posti.
— Pouf 1/2/3 posti.

Tavolini
— Tavolo quadrato.
— Tavolo rettangolare.

Sistema
— Sedute tappezzate.
— Pannelli tappezzati.
— Tavoli.
— Gambe.
— Tavolino **(1)**
— Presa USB **(2)**

FR
Matériaux
Rembourrés
— Structure en bois aggloméré avec plans en bois multiplis. Rembourrage en résines expansées indéformables à densité différenciée recouvertes de fibres de résine pour un confort accru. Jambes en tubes d'acier verni anthracite ou blanc.

Tables basses
— Plan en bois aggloméré revêtu. Jambes en tubes d'acier verni anthracite ou blanc.

Types
Rembourrés
— Fauteuil 1 place.
— Canapé 2/3 places.
— Pouf 1/2/3 places.

Tables basses
— Table carrée.
— Table rectangulaire.

System
— Sieges rembourrés.
— Panneaux rembourrés.
— Tables.
— Piètements.
— Table basse **(1)**
— Prise USB **(2)**

DE
Materialien
Gepolstert
— Rahmen aus Spanplatte mit Sperrholzböden. Gepolsterte Teile aus konturiertem Polyurethanschaum mit differenzierter Dichte und synthetischen Fasern für besseren Komfort. Beine aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Weiß.

Couchtische
— Tischplatte aus Spanplatte. Beine aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Weiß.

Typen
Gepolstert
— Einsitzer-Bank.
— Sofa für 2/3 Personen.
— Pouf für 1/2/3 Personen.

Couchtische
— Quadratischer Tisch.
— Rechteckiger Tisch.

System
— Gepolsterte Sitze.
— Gepolsterte Paneele.
— Tische.
— Beine.
— Couchtisch **(1)**
— USB-Steckdose **(2)**

ES
Materiales
Acolchados
— Estructura de aglomerado con tableros en multicapa. Acolchado en resinas expandidas indeformables de diferentes densidades recubiertas con fibra de resina para un mayor confort. Patas en tubular de acero pintado en anthracite o blanco.

Mesitas
— Tablero de aglomerado revestido. Patas en tubular de acero pintado en anthracite o blanco.

Tipos
Acolchados
— Sillón 1 plaza.
— Sofá 2 plazas.
— Sofá 3 plazas.
— Puf 1/2/3 plazas.

Mesitas
— Mesita cuadrada.
— Mesita rectangular.

Sistema
— Asientos tapizados.
— Paneles tapizados.
— Mesas.
— Patas.
— Mesa de café **(1)**
— Toma USB **(2)**

EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía



Ventuno




Studio Ares




Ventuno


mod. VN05E




mod. VN05W




mod. VN05W




mod. VN05CD



mod. VN05C/Z



mod. VN05B



Models



Ventuno





EN

Materials

— Plywood frame.

Padding in self-extinguishing polyurethane foam.

Base types

— Four-leg base in natural beech with self-levelling feet.

— Pyramidal base in natural beech wood, with feet.

— Pyramidal base in varnished steel with feet.

— Steel disk base surfaced with stainless steel, free swivel or automatic return swivel.

— Five-spoke base in polished aluminium with castors or feet.

The self-braking swivel castors are in nylon for soft flooring or with soft polyurethane tread for hard flooring. The fixed feet are in reinforced nylon.

Mechanisms

Only on armchair with five-spoke base

— Seat height adjustment with gas cylinder.

IT

Materiali

— Telaio in multistrato. Imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente.

Tipologie di base

— Base a quattro gambe in legno di faggio naturale con piedini autolivellanti.

— Base piramidale in legno di faggio naturale, con piedini.

— Base piramidale in acciaio verniciato con piedini.

— Base a quattro razze in alluminio lucidato.

— Base a disco in acciaio rivestito in acciaio inox, girevole o girevole con ritorno automatico in posizione.

— Base a cinque razze in alluminio lucidato con ruote o piedini. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon per suolo morbido o con battistrada in poliuretano morbido per suolo duro. I piedini fissi sono in nylon rinforzato.

Meccanismi

Solo nella poltroncina con base a cinque razze

— Regolazione in altezza della seduta con pompa a gas.

FR

Matériaux

— Cadre en bois multiplis.

Rembouillage en polyuréthane expansé autoextinguible.

Types de piètement

— Piètement à quatre jambes en bois de hêtre naturel avec pieds autonivelants.

— Piètement pyramidal en bois de hêtre naturel, avec pieds.

— Piètement pyramidal en acier verni avec pieds.

— Piètement à disque en acier revêtu inox, pivotant ou pivotant avec repositionnement automatique.

— Piètement à cinq branches en aluminium poli avec roulettes ou pieds.

Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon pour sol souple ou avec chape en polyuréthane souple pour sol dur. Les pieds fixes sont en nylon renforcé.

Mécanismes

Uniquement pour le petit fauteuil avec piètement à cinq branches

— Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.

DE

Materialien

— Rahmen aus Sperrholz.

Polsterung aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum.

Grundmodelle

— Standfuß mit vier Beinen aus naturbelassenem Buchenholz mit selbstausrichtenden Füßen.

— Pyramidenfuß aus lackiertem Stahl, mit Füßen.

— Pyramidenfuß aus naturbelassenem Buchenholz, mit Füßen.

— Vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium.

— Mit Edelstahl beschichteter Stahl-Tellerfuß, drehbar oder drehbar mit automatischer Rückstellfunktion.

— Fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbstbremsenden Lenkrollen bestehen für weiche Böden aus Nylon. Mit einer weichen Polyurethan-Laufläche sind sie auch für harte Böden geeignet. Die Standfüße sind aus verstärktem Nylon gefertigt.

Funktionen

Nur für den Armlehnstuhl mit Fünfarmiges Fußkreuz

— Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.

ES

Materiales

— Estructura en multicapa de madera.

Acolchado de poliuretano expandido autoextinguible.

Tipos de base

— Base de cuatro patas de madera de haya natural con pies autonivelantes.

— Base piramidal de madera de haya natural, con pies.

— Base piramidal de acero pintado, con pies.

— Base de disco de acero revestido de acero inoxidable, giratoria o giratoria con retorno automático.

— Base de cinco radios de aluminio pulido con ruedas o pies. Las ruedas, giratorias y autofrenantes, están fabricadas en nailon para suelos blandos y con banda de poliuretano blando para suelos duros. Los pies fijos son de nailon reforzado.

Mecanismos

Solo para la butaca de cinco radio

— Altura del asiento regulable con pistón a gas.



EN — Warranty **IT — Garanzia**
FR — Garantie **DE — Garantie**
ES — Garantía

Acoustic

Naxos Acoustic – p. 158

Privée – p. 170

Base – p. 180

Prà – p. 192

Naxos Acoustic




BaccoliniDesign




Naxos Acoustic


mod. 3335R1




mod. 3335R2




mod. 3315R1




mod. 3315R2



mod. 3331R1



mod. 3331R2



Models



Naxos Acoustic







Acoustic
EN Materials — Solid wood structure with particle board support surfaces. Padding in self-extinguishing shape-retaining differential density synthetic foam, upholstered with soft synthetic fibre for increased comfort. Legs in tubular steel coated aluminium grey or chromed. Types — 1 seat armchair. — 1 seat armchair with high back. — 2 seat sofa. — 2 seat sofa with high back. Optional accessories — Table in particle board, laminated with ABS edging, leg in tubular steel coated aluminium grey or chromed and fixing plate in satin finish stainless steel. — Upholstered wall panel, suitable for fixing LCD screens of diameters up to 32".

IT Materiali — Struttura in legno massello con piani in conglomerato ligneo. Imbottiture in resine espanse indeformabili e autoestinguenti a densità differenziata, ricoperte con morbida fibra di resina che ne aumenta il comfort. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato.
--

Tipologie — Poltrona 1 posto. — Poltrona 1 posto con schienale alto. — Divano 2 posti. — Divano 2 posti con schienale alto.

Accessori opzionali — Tavolo in agglomerato ligneo, nobilitato con bordo in ABS, gamba in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato e piastre di fissaggio in acciaio inox satinato. — Pannello parete rivestito, idoneo per il fissaggio di schermi LCD di dimensioni massime 32".
--

FR Matériaux — Structure en bois massif avec plans en bois aggloméré. Rembourrages en résines expansées indéformables et autoextinguibles à densité différenciée, recouvertes de fibres de résine souples pour un confort accru. Jambes en tubes d'acier verni gris aluminium ou chromé. Types — Fauteuil 1 place. — Fauteuil 1 place avec dossier haut.

Naxos Acoustic — Canapé 2 places. — Canapé 2 places avec dossier haut.
--

Accessoires en option — Table en bois aggloméré mélaminé avec bords en ABS, jambe en tubes d'acier verni gris aluminium ou chromé et plaques de fixation en acier inox satiné. — Panneau mural revêtu, approprié pour le fixation d'écrans LCD d'une dimension maximale de 32".

DE Materialien — Massivholzstruktur mit Platten aus Schichtholz. Polsterung aus formstabilem, selbstverlöschendem, Kunstharzschaum unterschiedlicher Dichte, überzogen mit weichen Kunstharzfasern zur Steigerung des Komforts. Beine aus aluminiumgrau lackiertem oder verchromtem Stahlrohr. Typen — Einsitzer-Bank. — Einsitzer-Bank mit hoher Rückenlehne. — Zweisitzer-Sofa. — Zweisitzer-Sofa mit hoher Rückenlehne.

Sonderzubehörteile — Tisch aus Schichtholz, veredelt mit ABS-Kante, Fuß aus aluminiumgrau lackiertem Stahlrohr oder verchromt und Befestigungsplatten aus satiniertem Edelstahl. — Beschichtetes Wandpaneel, geeignet für die Befestigung von LCD-Bildschirmen bis zu einer Größe von 32 Zoll.
--

ES Materiales — Estructura de madera maciza con tableros de aglomerado. Acolchados de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles de diferentes densidades, recubiertas de fibra de resina blanda para aumentar el confort. Patas en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromado.
--

Tipos — Sillón 1 plaza. — Sillón 1 plaza con respaldo alto. — Sofá 2 plazas. — Sofá de 2 plazas con respaldo alto.
--

Accesorios opcionales — Mesita de aglomerado de madera, revestida con borde perimetral de ABS, pata en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromado y placas de fijación de acero inoxidable satinado. — Panel de pared revestido, adecuado para fijar pantallas LCD de hasta 32" de tamaño.

Naxos Acoustic

EN Acoustic research <i>Using the sound intensity method</i> Results Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).

IT Indagine acustica <i>Effettuata con metodo intensimetrico</i> Risultato Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).

FR Test acoustique <i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
--

Résultat Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).

Garanzia





EN — Warranty FR — Garantie ES — Garantía	IT — Garanzia DE — Garantie
---	---

DE Akustische Vermessung <i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i> Ergebnis Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).

ES Estudio acústico <i>Realizado con intensimetría acústica</i>
--

Resultado Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).




Privée




Progetto CMR

Privée


mod. 390AR1




mod. 390AR2




mod. 390CR1




mod. 390CR2



mod. 3992



mod. 399P



Models



Privée



EN
Materials
Armchair and sofa
— Frame and legs in rectangular steel section with feet in polyethylene. Internal perimeter frame for sides and canopy in steel tube and plate with upholstery in ribbed fabric. Seat, backrest, armrest, and external frame padded in self-extinguishing differential density polyurethane foam. Internal frame padding in recycled polyurethane agglomerate. Seat and backrest inserts in birch plywood.

Pouf
— Base frame in steel plate with particle board insert. Padding in self-extinguishing polyurethane foam upholstered with fabric. Self-braking castors in reinforced nylon.

Types
— 1 seat armchair.
— 1 seat armchair with canopy.
— 2 seat sofa.
— 2 seat sofa with canopy.
— Pouf.

Optional accessories
Armchair and sofa
— Padded removable headrest in steel rod upholstered with ribbed fabric. **(2–3)**
— LED lighting system equipped with proximity sensor with power supply unit, USB recharge and mains connection cable with Italian plug. **(1)**
— Rotating writing tablet in HPL with tubular steel support.

Pouf
— Rotating writing tablet in HPL with tubular steel support.
— Sound insulation dividing panel in beech plywood upholstered in fabric.

IT
Materiali
Poltrona e divano
— Struttura del telaio e gambe in tubo rettangolare d'acciaio con piedini in polietilene. Struttura perimetrale interna dei fianchi e del canopy in tubo e lamiera d'acciaio con rivestimento in tessuto cannettato. Imbottiture di sedile, schienale, braccioli e struttura esterna in poliuretano espanso autoestinguente con densità differenziate. Imbottitura della struttura interna in agglomerato di poliuretano riciclato. Inserto di sedile e schienale in multistrato di betulla.

Pouf
— Struttura del fondo in lamiera d'acciaio con inserto in truciolare. Imbottitura in poliuretano espanso

autoestinguente rivestito in tessuto. Ruote autofrenanti in nylon caricato.

Tipologie
— Poltrona 1 posto.
— Poltrona 1 posto con canopy.
— Divano 2 posti.
— Divano 2 posti con canopy.
— Pouf.

Accessori opzionali
Poltrona e divano
— Poggiatesta imbottito rimovibile in tondino d'acciaio rivestito in tessuto cannettato. **(2–3)**
— Sistema di illuminazione a LED dotato di sensore di prossimità con alimentatore, ricarica USB e cavo di allacciamento alla rete con presa italiana. **(1)**
— Tavolino scrittoio ruotabile in HPL con supporto in tubolare d'acciaio.

Pouf
— Tavolino scrittoio ruotabile in HPL con supporto in tubolare d'acciaio.

FR
Matériaux
Fauteuil et canapé
— Structure du cadre et jambes en tubes d'acier à section rectangulaire avec pieds en polyéthylène. Structure du périmètre interne des flancs et du baldaquin en tubes et tôle d'acier avec revêtement en tissu canisse. Rembourrage de l'assise, du dossier, des accoudoirs et structure externe en polyuréthane expansé autoextinguible à densité différenciée. Rembourrage de la structure interne en aggloméré de polyuréthane recyclé. Insert de l'assise et dossier en bois de bouleau multiplis.

Pouf
— Structure de la base en tôle d'acier avec insert en aggloméré. Rembourrage en polyuréthane expansé autoextinguible revêtu de tissu. Roulettes autofreinantes en nylon renforcé.

Types
— Fauteuil 1 place.
— Fauteuil 1 place avec baldaquin.
— Canapé 2 places.
— Canapé 2 places avec baldaquin.
— Pouf.

Accessoires en option
Fauteuil et canapé
— Appuie-tête rembourré amovible en tubes d'acier à section circulaire revêtu de tissu canisse. **(2–3)**
— Système d'éclairage à LED équipé d'un détecteur de présence avec alimentation, recharge USB et câble de

branchement au réseau avec prise italienne. **(1)**
— Tablette écriteirote pivotante en HPL avec support en tubes d'acier.

Pouf
— Tablette écriteirote pivotante en HPL avec support en tubes d'acier.
— Cloison phono-absorbante en bois de hêtre multiplis revêtu de tissu.

DE
Materialien
Sessel und Sofa
— Rahmenkonstruktion und Beine aus Vierkantstahlrohr mit Polyethylenfüßen. Innenliegende Außenumrandung der Seiten und des Baldachins aus Rohr und Stahlblech mit einem durablen Stoffbezug. Sitz, Rückenlehne, Armlehnen und Außengestell mit selbstverlöschendem Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten gepolstert. Innenliegende Gewebepolsterung aus recyceltem Polyurethanschaumstoff. Sitz- und Rückenlehneneinsatz aus Birkensperrholz.

Pouf
— Sockelkonstruktion aus Stahlblech mit Spanlatteneinsatz. Polsterung aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum mit Stoffbezug. Selbstbremsende Räder aus verstärktem Nylon.

Typen
— Einsitzer-Bank.
— Einsitzer-Bank mit Baldachin.
— Zweisitzer-Sofa.
— Zweisitzer-Sofa mit Baldachin.
— Pouf.

Sonderzubehörteile
Sessel und Sofa
— Abnehmbare, gepolsterte Kopfstütze aus Stahlrohr, überzogen mit durablem Stoff. **(2–3)**
— LED-Beleuchtungssystem mit Abstandssensor mit Netzteil, USB-Ladegerät und Netzkabel mit italienischem Stecker. **(1)**
— Drehbarer HPL-Schreibtisch mit Stahlrohrstütze.

Pouf
— Drehbarer HPL-Schreibtisch mit Stahlrohrstütze.
— Schalldämmende Trennwand aus Buchensperrholz mit Stoffbezug.

ES
Materiales
Sillón y sofá
— Estructura y patas en tubular de acero rectangular con pies de polietileno. Estructura perimetral interior de los laterales y del dosel en tubo y chapa de acero tapizados con tela canneté. Acolchado del asiento, del respaldo, de los brazos y de la estructura externa en espuma de poliuretano expandido autoextinguible de diferentes densidades. Acolchado de estructura interna en aglomerado de poliuretano reciclado. Asiento y respaldo con elemento en multicapa de abedul.

Puf
— Estructura de la base en chapa de acero con inserción de aglomerado. Acolchado de poliuretano expandido autoextinguible tapizado con tela. Ruedas autofrenantes de nailon reforzado.

Tipos
— Sillón 1 plaza.
— Sillón 1 plaza con dosel.
— Sofá 2 plazas.
— Sofá 2 plazas con dosel.
— Puf.

Accesorios opcionales
Sillón y sofá
— Reposacabezas acolchado desmontable de varillas de acero tapizado con tela canneté. **(2–3)**
— Sistema de iluminación LED equipado con sensor de proximidad con alimentador, recarga USB y cable de red con enchufe italiano. **(1)**
— Mesita giratoria en HPL con soporte en tubular de acero.

Puf
— Mesita giratoria en HPL con soporte en tubular de acero.
— Panel divisorio insonorizante en multicapa de haya tapizado en tela.



Privée

EN

Scientifically tested acoustic comfort
60% of the sound waves reflected in highly reverberant environments come from the ceiling. This is why Privée features not only a high back and sides, but also a canopy to enhance its performance.

Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation at a volume over 15db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz – 3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 80-50 decibel (dB).

IT

Comfort acustico scientificamente testato
Il 60% delle onde riflesse in un ambiente con forte riverbero arriva dal soffitto. Per questo Privée è dotato di schienale e fianchi alti, ma anche di un canopy per una migliore performance.

Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di oltre 15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz – 3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica 80-50 decibel (dB).

FR

Confort acoustique testé scientifiquement
60 % des ondes réfléchies dans une pièce avec une forte réverbération arrivent du plafond. Pour cette raison, Privée est équipé d'un dossier et de côtés hauts, mais surtout d'un « plafond » qui augmente ses performances.

Résultat
Bien-être acoustique total pour une intelligibilité de la parole plus claire et distincte lors d'une conversation avec abaissement phonique supérieur à 15 db pour des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique d'intensité acoustique 80-50 décibels (dB).

DE




Wissenschaftlich nachgewiesener akustischer Komfort
60 % der in einem stark nachhallenden Raum reflektierten Schallwellen kommen von der Decke. Aus diesem Grund wurde Privée mit hohen Rücken- und Seitenteilen sowie einem Baldachin ausgestattet, um eine bessere Schalldämmleistung zu erreichen.

Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von mehr als 15 dB bei Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz – 3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 80-50 decibel (dB).

ES

Confort acústico científicamente testado
El 60 % de las ondas reflejadas en un entorno con fuerte reverberación llega desde el techo. Por este motivo, Privée incorpora respaldo y laterales altos, pero sobre todo un dosel que mejora su rendimiento.

Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de más de 15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz – 3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 80-50 decibel (dB).



2




3




EN – Warranty IT – Garanzia
FR – Garantie DE – Garantie
ES – Garantía


Base




mod. PRT




mod. SPR




mod. DV1




mod. TTC




mod. DV3




mod. DV4




mod. DV5



mod. DV6



mod. BA90



Models



Base





EN
Materials
Modular curved wall with curved wall extension
— Wood plywood frame and vegetable fibre panels upholstered with ribbed Trevira fabric. Height adjustable support feet in chromed steel fitted on a coated tubular frame.

Sofas
— Plywood frame and particle board panels with vegetable fibre panel infill. Padding in self-extinguishing polyurethane foam. Support structure in perforated steel plate with rounded edging, fitted with anti-slip felt pads. The wall version is fixed by steel bayonet attachment.

Types
— Modular curved wall.
— Curved wall extension.
— Curved sofa for wall.
— Curved sofa.
— Circular sofa.
— Rectangular sofa.

Optional accessories
— Circular roof in particle board with Trevira fabric upholstery, wall fixture with coated steel supports.
— Pouf in wood plywood with vegetable fibre panel infill and padding in self-extinguishing polyurethane foam. Base with five swivel castors and self-braking system.
— Side table with circular support surface in white laminated particle board with matching edging in ABS. Metal frame with coated circular steel foot.

Only curved wall divan
— Lumbar support cushion in self-extinguishing polyurethane.

IT
Materiali
Parete curva aggregabile e sopralzo curvo per parete
— Struttura in multistrato di legno e pannelli di fibra vegetale con rivestimento in tessuto Trevira cannettato. Piedini d’appoggio regolabili in altezza in acciaio cromato montati su struttura in tubolare verniciato.

Divanetti
— Telaio in multistrato e pannelli di particelle di legno con tamponature in pannello di fibra vegetale. Imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente. Struttura d’appoggio in piatto trafilato d’acciaio con bordi arrotondati, equipaggiata con feltrini antiscivolo. La versione per parete si fissa con aggancio in acciaio a baionetta.

Tipologie
— Parete curva aggregabile.
— Sopralzo curvo per parete.
— Divanetto curvo per parete.
— Divanetto curvo.
— Divanetto circolare.
— Divanetto rettangolare.

Accessori opzionali
— Tetto circolare in conglomerato ligneo con rivestimento in tessuto Trevira, fissato alle pareti con supporti in acciaio verniciati.
— Pouf in legno multistrato con tamponature realizzate in pannello di fibra vegetale e imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente. Base a cinque ruote piroettanti con sistema frenante automatico.
— Tavolino con piano circolare in pannello di particelle di legno placcato in laminato bianco con bordo in ABS in tinta. Struttura metallica con piede circolare in acciaio verniciato.

Solo divanetto curvo per parete
— Cuscino di supporto lombare in poliuretano autoestinguente.

FR
Matériaux
Cloison courbe incorporable et couronnement courbe pour mur
— Structure en bois multiplis et panneaux en fibre végétale avec revêtement en tissu canisse Trevira. Pieds d’appui réglables en hauteur en acier chromé montés sur structure en tubes d’acier verni.

Petits canapés
— Cadre en bois multiplis et panneaux en particules de bois avec remplissages réalisés en panneau de fibre végétale. Rembourrage en polyuréthane expansé autoextinguible. Structure d’appui en plat d’acier étiré avec bords arrondis, équipée de feutres antidérapants. La version murale se fixe avec une fixation en acier à baïonnette.

Types
— Cloison courbe incorporable.
— Couronnement courbe pour mur.
— Petit canapé courbe pour mur.
— Petit canapé courbe.
— Petit canapé rond.
— Petit canapé rectangulaire.

Accessoires en option
— Couverture circulaire en bois aggloméré avec revêtement en tissu Trevira, fixée au mur avec des supports en acier verni.
— Pouf en bois multiplis avec remplissages réalisés en panneau de fibre végétale et rembourrage en polyuréthane expansé autoextinguible. Piètement à cinq roulettes pivotantes

avec système de freinage automatique.
— Table basse à plateau rond en mélaminé blanc avec bord en ABS du même ton. Structure métallique avec pied rond en acier verni.

Uniquement petit canapé courbe pour mur
— Coussin de soutien lombaire en polyuréthane autoextinguible.

DE
Materialien
Gebogene, kombinierbare Wand und gebogener Wandaufsatz
— Gestell aus Sperrholz- und Pflanzenfaserplatten mit einem Überzug aus durablem Trevira-Stoff. Höhenverstellbare Stützfüße aus verchromtem Stahl, die auf einer lackierten Rohrkonstruktion montiert sind.

Kleine Sofas
— Rahmen aus Sperrholz und Holzfaserplatten mit einer Wattierung aus Pflanzenfasern. Polsterung aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum. Weiße Trägerkonstruktion aus gezogener Stahlplatte mit abgerundeten Kanten, ausgestattet mit rutschfestem Filz. Die Wandausführung wird mit einem Bajonettstahlhaken befestigt.

Typen
— Kombinierbare, gebogene Wand.
— Gebogener Wandaufsatz.
— Gebogenes Wandsofa.
— Kleines, gebogenes Sofa.
— Kleines, rundes Sofa.
— Kleines, rechteckiges Sofa.

Sonderzubehörteile
— Runddach aus Schichtholz mit Trevira-Gewebeabdeckung, Befestigung an den Wänden mit lackierten Stahlstützen.
— Pouf aus Sperrholz mit einer Wattierung aus Pflanzenfaserfüllung und einer Polsterung aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum. Sockel mit fünf selbstbremsenden Lenkrollen.
— Couchtisch mit runder Platte aus weißer Laminatspanplatte mit passender ABS-Kante. Metallkonstruktion mit rundem Fuß aus lackiertem Stahl.

Nur gebogenes Wandsofa
— Lordosenstützkissen aus selbstverlöschendem Polyurethan.

ES
Materiales
Pared curva opcional y soporte curvo para la pared
— Estructura en multicapa de madera y paneles de fibra vegetal tapizados con tela Trevira canneté. Pies de apoyo de altura regulable en acero cromado montados sobre una estructura en tubular pintada.


Sofás
— Estructura en multicapa de madera y paneles de partículas de madera con remates realizados en panel de fibra vegetal. Acolchado de poliuretano expandido autoextinguible. Estructura de apoyo de chapa de acero trefilado con bordes redondeados, dotada de fieltros antideslizantes. La versión de pared se fija con un enganche de bayoneta de acero.


Tipos
— Pared curva opcional.
— Soporte curvo para pared.
— Sofá curvo para pared.
— Sofá curvo.
— Sofá circular.
— Sofá rectangular.

Accesorios opcionales
— Cubierta circular de aglomerado de madera tapizada con tela Trevira, fijada a las paredes con soportes de acero pintados.
— Puf en multicapa de madera con remates realizados en panel de fibra vegetal y acolchado de poliuretano expandido autoextinguible. Base de cinco ruedas giratorias con sistema de frenado automático.
— Mesita pequeña con tablero circular en panel de partículas de madera chapada en laminado blanco con borde ABS a juego. Estructura metálica con pie circular de acero pintado.

Solo sofá curvo para pared
— Cojín de soporte lumbar de poliuretano autoextinguible.

EN — Arrangement types
IT — Tipologie di composizione
FR — Types de composition
DE — Arten der Zusammenstellung
ES — Tipos de composición





EN
Acoustic research using the sound intensity method

Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz – 3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 95-75 decibel (dB).

IT
Indagine acustica effettuata con metodo intensimetrico

Risultato
Totale benessere acustico per una pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz – 3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica 95-75 decibel (dB).

FR
Test acoustique réalisé avec la méthode de l'intensité sonore


Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 95-75 décibels (dB).

DE
Akustische Vermessung mit intensimetrischem Verfahren

Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz – 3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 95-75 decibel (dB).

ES
Estudio acústico realizado con intensimetría acústica

Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz – 3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 95-75 decibel (dB).



EN – Warranty IT – Garanzia
FR – Garantie DE – Garantie
ES – Garantía

Prà

Sandro Rai



mod. PR9M



55

110

39,5

mod. PR9Z



55

110

45

mod. PR9P*



55

110

154,5



EN — Upholstered

IT — Tapezzato

FR — Tapissée

DE — Stoffbezogen

ES — Tapizada

*

EN — Code referring to an acoustic element

IT — Codice riferito a un elemento acustico


FR — Code indiquant un élément acoustique


DE — Der Code bezieht sich auf ein akustisches Element


ES — Código referido a un elemento acústico


Models





Acoustic	Prà	
EN Acoustic research using the sound intensity method	FR Test acoustique réalisé avec la méthode de l'intensité sonore	ES Estudio acústico realizado con intensimetría acústica
<i>Results</i> Average reduction of more than 33% in reverberation time on voice frequencies between 500-2000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 85-81 decibel (dB).	<i>Résultat</i> Réduction moyenne supérieure à 33 % du temps de réverbération pour des fréquences vocales comprises entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 85-81 décibels (dB).	<i>Resultado</i> Reducción media superior del 33% del tiempo de reverberación en las frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 85-81 decibel (dB).
IT Indagine acustica effettuata con metodo intensimetrico	DE Akustische Vermessung mit intensimetrischem Verfahren	
<i>Risultato</i> Riduzione media superiore del 33% del tempo di riverbero sulle frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica 85-81 decibel (dB).	<i>Ergebnis</i> Reduzierung der Nachhallzeit bei Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz um durchschnittlich 33 %. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 85-81 decibel (dB).	
EN Comparison between reverberation time in reverberating chamber (7.70x5.60x3.70 m) with and without Prà.	FR Comparaison du temps de réverbération dans la chambre à réverbération (7,70 x 5,60 x 3,70 m) avec et sans Prà.	ES Comparación del tiempo de reverberación en la cámara reverberante (7,70 x 5,60 x 3,70 m) con y sin Prà.
IT Confronto del tempo di riverbero nella camera riverberante (7,70x5,60x3,70 m) con e senza Prà.	DE Vergleich der Nachhallzeit im Hallraum (7,70x5,60x3,70 m) mit und ohne Prà.	



Prà		
EN Materials <i>Unit</i> — Double swing door unit in plastic plywood edged with ABS. Inset handle and feet in plastic material.	DE Materialien <i>Mobile</i> — Konstruktion mit zwei kunststoffbeschichteten Flügeltüren mit ABS-Kanten. Versenkter Griff und Füße aus Kunststoff.	EN — Colour chart leaves IT — Cartella colori foglie FR — Palette de couleurs feuilles DE — Farbkarte Blätter ES — Paleta de colores hojas
<i>Sound insulation barrier</i> — Substructure in galvanized shaped steel plate and padding in self-extinguishing polyurethane foam with Mirage fabric upholstery.	<i>Schalldämmelement</i> — Kern aus verzinktem Formblech und Polsterung aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum mit Bezug aus Mirage-Gewebe.	
<i>Cushion</i> — Base in milled wood and padding in self-extinguishing polyurethane foam with Trevira fabric upholstery.	<i>Kissen</i> — Sockel aus gefrästem Holz und mit selbstverlöschender Polyurethanschaumpolsterung mit Trevira-Stoffbezug.	
IT Materiali <i>Mobile</i> — Struttura a due ante battenti in nobilitato plastico bordato in ABS. Maniglia a incasso e piedini in materiale plastico.	ES Materiales <i>Mueble</i> — Estructura con dos puertas batientes de plástico revestido con bordes de ABS. Tirador empotrado y pies de material plástico.	
<i>Elemento fonoassorbente</i> — Anima in lamiera zincata sagomata e imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente con rivestimento in tessuto Mirage.	<i>Elemento insonorizante</i> — Núcleo de chapa galvanizada moldeada y acolchado de poliuretano expandido autoextinguible tapizado con tela Mirage.	
<i>Cuscino</i> — Base in legno fresato e imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente con rivestimento in tessuto Trevira.	<i>Cojín</i> — Base de madera fresada y acolchado de poliuretano expandido autoextinguible tapizado con tela Trevira.	
FR Matériaux <i>Meuble</i> — Structure à doubles battants en mélaminé avec bords en ABS. Poignée encastrée et pieds en matière plastique.		
<i>Élément phono-absorbant</i> — Âme en tôle galvanisée modelée et rembourrage en polyuréthane expansé autoextinguible avec revêtement en tissu Mirage.		
<i>Coussin</i> — Base en bois fraisé et rembourrage en polyuréthane expansé autoextinguible avec revêtement en tissu Trevira.		



EN — Warranty **IT — Garanzia**
FR — Garantie **DE — Garantie**
ES — Garantía

Multipurpose

- Aira** — p. 202
- Papillon** Family — p. 236
- Eura** Family — p. 248
- Zero9** Family — p. 262
- Woody** — p. 292
- Plyo** — p. 304
- Omnia Contract** — p. 318
- Hip-Up** Family — p. 326


Aira




BaccoliniDesign

Aira


mod. A1#1R




mod. A1#5R




mod. A1#1S




mod. A1#5S




mod. A1#1C




mod. A1#5C




mod. A1#1B




mod. A1#5B




mod. A5#1C




mod. A5#5C



mod. A1#1V




mod. A1#5V




Models


mod. A2#1R




mod. A4#1C




mod. A3#1C




mod. A7#1R




mod. A6#1R




mod. A1#1B



mod. A19Z



mod. A19Z



EN — Recommended maximum 20 Aira per cart, height from ground 203 cm IT — Consigliate 20 Aira per carello, altezza da terra 203 cm FR — Conseil : 20 Aira par chariot, hauteur au sol 203 cm DE — Pro Trolley werden 20 Aira empfohlen, Höhe vom Boden aus 203 cm ES — Se recomienda apilar 20 Aira por carro, altura desde el suelo: 203 cm

EN — # Shell finish IT — # Finitura scocca FR — # Finition coque DE — # Rahmenausführung ES — # Acabado del cuerpo

V EN — Mono color IT — Monocolore FR — Mono-couleur DE — Einfarbig ES — Monocolor

W EN — Bi-color IT — Bicolore FR — Bi-couleur DE — Zweifarbig ES — Bicolor

X EN — Uph. seat IT — Sedile tap. FR — Assise tap. DE — Gep. Sitz ES — Asiento tap.

Y EN — Uph. seat and back IT — Sedile e schienale tap. FR — Assise et dossier tap. DE — Sitz und Rückenlehne gep. ES — Asiento y respaldo tap.

T EN — Fully uph. IT — Tutta tap. FR — Entièrement tap. DE — Alle Polster ES — Completamente tap.

EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

White Taupe Anthracite Chromed Beech wood

◇ EN — Tablet IT — Tavoletta FR — Tablette DE — Schreibplatte ES — Pala

⊕ EN — 360° Tablet IT — Tavoletta 360° FR — Tablette 360° DE — Schreibplatte 360° ES — Pala 360°

204

aresline

Index

205









EN

- Aira with slide*
- Place the tablet support behind the front leg. **(1)**
 - Fasten the support to the leg. **(2)**
 - Press downwards to fix the tablet. **(3)**

IT

- Aira con slitta*
- Posiziona il supporto tavoletta dietro la gamba anteriore. **(1)**
 - Aggancia il supporto alla gamba. **(2)**
 - Fai pressione verso il basso per fissare la tavoletta. **(3)**

FR

- Aira avec piètement luge*
- Positionner le support de la tablette derrière la jambe antérieure. **(1)**
 - Accrocher le support à la jambe. **(2)**
 - Faire pression vers le bas pour fixer la tablette. **(3)**

DE

- Aira mit Kufengestell*
- Platzieren des Tischhalters hinter dem Vorderbein. **(1)**
 - Einhängen der Stütze an das Bein. **(2)**
 - Zum Sichern des Tisches nach unten drücken. **(3)**

ES

- Aira con base de patín*
- Coloca el soporte de la pala detrás de la pata delantera. **(1)**
 - Engancha el soporte a la pata. **(2)**
 - Presiona hacia abajo para encajar la pala. **(3)**





EN

- Aira with slide*
- Bring out the ganging devices from the underseat cover. **(1)**
 - Fasten male and female. **(2)**
 - Use the supplied key for locking. **(3)**

IT

- Aira con slitta*
- Estrai gli agganci di allineamento dal carter sotto sedile. **(1)**
 - Aggancia maschio e femmina. **(2)**
 - Utilizza la chiave in dotazione per il bloccaggio. **(3)**

FR


- Aira avec piètement luge*
- Extraire les crochets d'alignement du boîtier situé sous l'assise. **(1)**
 - Accrocher le mâle avec la femelle. **(2)**
 - Utiliser la clé fournie pour bloquer. **(3)**

DE

- Aira mit Kufengestell*
- Ziehen Sie die Ausrichtungshaken aus dem Untergestell heraus. **(1)**
 - Verbinden Sie das Außen- mit dem Innengewinde. **(2)**
 - Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel zum Arretieren. **(3)**


ES

- Aira con base de patín*
- Extrae los enganches de alineación del cárter situado debajo del asiento. **(1)**
 - Engancha el macho con la hembra. **(2)**
 - Utiliza la llave que se incluye y bloquea los enganches. **(3)**













Aira GreenUp for the Planet

Good for you.
Good for
the Planet.

We understand your urge to take care of the planet.
We want it too. So we decided to help you make
a difference by doing what we do best. Seats.

IT – Aira GreenUp
per il Pianeta.
Giusta per te.
Giusta per il Pianeta.
Comprendiamo bene
il tuo desiderio di
prenderti cura del
Pianeta, anche per
noi è così.
Per questo vogliamo
aiutarti a fare la
differenza facendo
ciò che sappiamo fare
meglio: sedute.

FR – Aira GreenUp
pour la Planète.
Respectueuse
envers vous.
Respectueuse
envers la Planète.
Nous comprenons
parfaitement votre
désir de prendre soin
de notre Planète,
il en est de même pour
nous. C’est pourquoi
nous souhaitons
vous aider à faire la
différence en faisant
ce qui nous réussit le
mieux : des chaises.

DE – Aira GreenUp
für unsere Erde.
Gut für Sie.
Gut für unsere Erde.
Ihr Anliegen, etwas
für unsere Erde zu
tun, können wir gut
verstehen - auch wir
möchten etwas dafür
tun. Deshalb möchten
wir Ihnen dabei helfen,
etwas zu bewegen,
indem wir das tun, was
wir am besten können:
Sitzmöbel.

ES – Aira GreenUp
para el Planeta.
Buena para ti.
Buena para el Planeta.
Comprendemos bien
tu deseo de cuidar
el Planeta, también
nosotros lo queremos.
Por ello, queremos
ayudarte a marcar la
diferencia haciendo lo
que mejor sabemos
hacer: sillas.

You can sit and think how to green the world. Or you can just sit.

We went back to our signature chair
– Aira – and revisited its building process.
Say hello to Aira GreenUp.

IT – Puoi sederti e pensare a come rendere il mondo più verde. Oppure semplicemente sederti. Abbiamo ripensato Aira, il nostro prodotto iconico, partendo dai suoi componenti. Dai il benvenuto ad Aira GreenUp.

FR – Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et à penser à comment rendre le monde plus vert. Ou tout simplement vous asseoir. Nous avons recommencé par Aira, notre produit iconique, en revisitant son processus de production. Souhaitez la bienvenue à Aira GreenUp.

DE – Sie können sich hinsetzen und darüber nachdenken, wie Sie die Welt umweltfreundlicher machen können. Oder setzen Sie sich einfach hin. Wir haben bei unserem ikonischen Produkt Aira angesetzt und dessen Herstellungsprozess grundlegend überarbeitet. Begrüßen Sie Aira GreenUp.

ES – Puedes sentarte y pensar en cómo hacer el mundo más verde. O bien simplemente sentarte. Hemos recommencado con Aira, nuestro producto icónico, repasando su proceso de producción. Dad la bienvenida a Aira GreenUp.



We convert plastic waste into a solid and long-lasting chair, with the chance to be recycled again.

IT – Abbiamo trasformato la plastica da raccolta differenziata in una sedia solida e duratura, con la possibilità di essere riciclata nuovamente.

FR – Nous avons transformé le plastique issu du tri en une chaise solide et durable, pouvant être à nouveau recyclée.

DE – Wir haben Kunststoffabfälle in einen soliden, langlebigen Stuhl verwandelt, der anschließend wieder recycelt werden kann.

ES – Hemos transformado el plástico procedente de la recogida diferenciada en una silla sólida y duradera, con la posibilidad de ser reciclada de nuevo.

Aira GreenUp is focused on sustainability and performance.



Aira GreenUp



1 Made with plastic from separate waste collection.



2 Fire retardancy Class 1.



3 Strength, durability and safety tested.

IT – Aira GreenUp è incentrata sulla sostenibilità e sulle prestazioni.
1 Generata con plastiche provenienti da raccolta differenziata.
2 Reazione al fuoco - Classe 1.
3 Testata in resistenza, durata e sicurezza.

FR – Aira GreenUp est axée sur la durabilité et la performance.
1 Générée avec des plastiques issus du tri.
2 Réaction au feu - Classe 1.
3 Test de résistance, durée et sécurité.

DE – Aira GreenUp setzt auf Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit.
1 Hergestellt aus durch Mülltrennung gewonnenen recycelten Kunststoffen.
2 Brandschutzklasse 1
3 Auf Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit getestet.

ES – Aira GreenUp se centra en la sostenibilidad y en las prestaciones.
1 Generada con plásticos procedentes de recogida diferenciada.
2 Reacción al fuego - Clase 1.
3 Prueba de resistencia, duración y seguridad.

Multipurpose

EN

Materials

— Injection moulding in polypropylene in single or two colour versions.
— Injection moulding in polypropylene with upholstered seat panel or seat panels and backrest, with padding in shape-retaining synthetic foam.
— Injection moulding in polypropylene fully upholstered with padding in shape-retaining synthetic foam and covered in fabric with contrasting stitching and matching edging.

Types

— Seat.
— Stool.
— Bench 2-3-4 seat.

Base types

Aira
— Four-leg base in chromed or varnished steel with fixed feet.
— Four-leg base in natural beech with self-levelling feet.
— Pyramidal base in varnished steel with feet.
— Pyramidal base in natural beech wood, with feet.
— Four-spoke base in polished aluminum with feet.
— Sled base in chromed or varnished steel wire with ganging device.
— Five-spoke base in polished aluminum or nylon with castors. The self-braking swivel castors are in nylon for soft flooring or with polyurethane tread for hard flooring. The fixed feet are in nylon.
— Huddle space base with varnished steel basket and castors. The self-braking swivel castors are with polyurethane tread for hard flooring.

Aira stool

— Four-leg base in chromed or varnished steel with footrest and feet.
— Pyramidal base in varnished steel with footrest and feet.
— Disk base in chromed stainless steel with footrest.

Aira bench

— Base and legs in varnished steel, with feet (adjustable).

Mechanisms

Aira

— Swivel seat in pyramidal base and four-spoke versions.
— In the five-spoke version with castors, seat height adjustment with gas cylinder.

Aira stool with disk base

— Seat height adjustment with gas cylinder.

Optional accessories

Aira

— Underseat casing. Always recommended for upholstered versions that need to be stackable.

Aira

Aira and Aira bench

— Armrests with polypropylene top matching the shell or upholstered.

Aira with sled base

— Armrests in steel wire.
— Anti-panic writing tablet with rapid coupling-uncoupling mechanism.

Aira with five-spoke base and huddle space

— Ambidextrous 360° rotating writing tablet in grey HPL with support arm in black or white varnished steel.

Aira bench

— Side table.

IT

Materiali
— Monoscocca in polipropilene stampata a iniezione in versione mono o bicolore.
— Monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con pannello sedile o pannelli sedile e schienale tappezzati, con imbottitura in resine espanse indeformabili.
— Monoscocca in polipropilene stampata a iniezione completamente tappezzata, imbottita in resine espanse indeformabili e rivestita in tessuto con cuciture a contrasto e bordino in tinta.

Tipologie

— Sedia.
— Sgabello.
— Panca 2-3-4 posti.

Tipologie di base

Aira

— Base a quattro gambe in tubo di acciaio cromato o verniciato con piedini fissi.
— Base a quattro gambe in legno di faggio naturale con piedini autolivellanti.
— Base piramidale in acciaio verniciato con piedini.
— Base piramidale in legno di faggio naturale, con piedini.
— Base a quattro razze in alluminio lucidato con piedini.
— Base a slitta in filo d'acciaio cromato o verniciato con piedini con gancio di allineamento.
— Base a cinque razze in alluminio lucidato o nylon con ruote. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon per suolo morbido o con battistrada in poliuretano per suolo duro. I piedini fissi sono in nylon.
— Base huddle space con cestone in acciaio verniciato e ruote. Le ruote sono piroettanti autofrenanti con battistrada in poliuretano per suolo duro.

Aira sgabello

— Base a quattro gambe in acciaio cromato o verniciato con poggiapiedi e piedini.
— Base piramidale in acciaio verniciato con poggiapiedi e piedini.
— Base a disco in acciaio inox cromato con poggiapiedi.

Aira panca

— Trave e gambe in acciaio verniciato, con piedini (regolabili).

Meccanismi

Aira

— Nella versione a base piramidale o quattro razze, seduta girevole.
— Nella versione a cinque razze con ruote, regolazione in altezza della seduta con colonna a gas.

Aira sgabello con base a disco

— Regolazione in altezza della seduta con colonna a gas.

Accessori opzionali

Aira

— Carter sotto sedile. Sempre consigliato nelle versioni tappezzate con esigenze di impilabilità.

Aira e Aira panca

— Braccioli con top in polipropilene in tinta con la scocca o tappezzato.

Aira su slitta

— Braccioli in filo d'acciaio.
— Tavoletta di scrittura con movimento antipanico con dispositivo di aggancio / sgancio rapido.

Aira cinque razze e huddle space

— Tavoletta ambidestra girevole 360° in HPL grigio con braccio di supporto in acciaio verniciato nero o bianco.

Aira panca

— Tavolino.

FR

Matériaux

— Monocoque en polypropylène moulée par injection en version mono-couleur ou bi-couleur.
— Monocoque en polypropylène moulée par injection avec panneau assise ou panneaux assise et dossier tapissés, avec rembourrage en résines expansées indéformables.
— Monocoque en polypropylène moulée par injection complètement tapissée, rembourrée de résines expansées indéformables et revêtue de tissu avec coutures contrastantes et passepoil du même ton.

Types

— Chaise.
— Tabouret.
— Banquette 2-3-4 places.

Types de piètement

Aira

— Piètement à quatre jambes en tubes d’acier chromé ou verni avec pieds fixes.
— Piètement à quatre jambes en bois de hêtre naturel avec pieds autonivelants.
— Piètement pyramidal

Aira

en acier verni avec pieds.

— Piètement pyramidal en bois de hêtre naturel, avec pieds.
— Piètement à quatre branches en aluminium finition polie avec pieds.
— Piètement luge en fil d’acier chromé ou verni avec pieds et crochet d’alignement.
— Piètement à cinq branches en aluminium finition polie ou nylon avec roulettes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon pour sol souple ou avec chape en polyuréthane pour sol dur. Les pieds fixes sont en nylon.
— Piètement huddle space avec panier en acier verni et roulettes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont avec chape en polyuréthane pour sol dur.

Aira tabouret

— Piètement à quatre jambes en acier chromé ou verni avec repose-pieds et pieds.
— Piètement pyramidal en acier verni avec repose-pieds et pieds.
— Piètement à disque en acier inox chromé avec repose-pieds.

Aira banquette

— Poutre et jambes en acier verni, avec pieds (réglables).

Mécanismes

Aira

— Dans la version avec piètement pyramidal ou à quatre branches, assise pivotante.
— Dans la version à cinq branches avec roulettes, réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.

Aira tabouret avec piètement à disque

— Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.

Accessoires en option

Aira

— Boîtier situé sous l’assise. Toujours conseillé dans les versions tapissées avec exigences de sièges empilables.

Aira et Aira banquette

— Accoudoirs avec partie supérieure en polypropylène du même ton que la structure ou tapissée.

Aira avec piètement luge

— Accoudoirs en fil d’acier.
— Tablette anti-panique avec mécanisme d’accrochage / décrochage rapide.

Aira à cinq branches et huddle space

— Tablette ambidextre pivotante à 360° en HPL gris avec bras de support en acier verni noir ou blanc.

Aira banquette

— Table basse.

DE

Materialien

— Einsitzer aus spritzgegossenem Polypropylen in ein- oder zweifarbiger Ausführung.
— Einzelschale aus spritzgegossenem Polypropylen mit Sitzplatte oder verkleideten Sitz- und Rückenplatten, mit formstabiler Schaumstoffpolsterung.
— Einzelschale aus spritzgegossenem Polypropylen, komplett verkleidet, gepolstert mit formstabilen Schaumstoffen und stoffbezogen mit Kontrastnähten und passender Paspel.

Typen

— Stuhl.
— Hocker.
— Bank mit 2-3-4 Sitzplätzen.

Grundmodelle

Aira

— Standfuß mit vier Beinen aus verchromtten oder lackiertem Stahl mit festen Füßen.
— Standfuß mit vier Beinen aus naturbelassenem Buchenholz mit selbstausrichtenden Füßen.
— Pyramidenfuß aus lackiertem Stahl, mit Füßen.
— Pyramidenfuß aus naturbelassenem Buchenholz, mit Füßen.
— Vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Füßen.
— Kufengestell aus Stahldraht, verchromt oder lackiert, mit Füßen, mit Ausrichtungshaken.
— Fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium oder Nylon mit Füßen. Die selbstbremsenden Lenkrollen bestehen für weiche Böden aus Nylon und sind für harte Böden mit einer Polyurethan-Laufläche ausgestattet. Die Standfüße sind aus Nylon gefertigt.
— Standfuß Huddle Space mit lackiertem Stahlkorb und Rädern. Die selbstbremsenden Lenkrollen sind für harte Böden mit einer Polyurethan-Laufläche ausgestattet.

Aira Hocker

— Verchromter oder lackierter Standfuß mit vier Stahlbeinen mit Fußstütze und Füßen.
— Pyramidenfuß aus lackiertem Stahl mit Fußstütze und Füßen.
— Tellerfuß aus verchromtem Edelstahl mit Fußstützen.

Aira Bank

— Träger und Beine aus lackiertem Stahl, mit Füßen (verstellbar).

Funktionen

Aira

— In der Ausführung mit Pyramidenfuß oder vier Speichen, schwenkbarer Sitz.
— In der Fünf-Speichen-Version mit Rädern, Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.

Aira Hocker mit Tellerfuß

— Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.

Sonderzubehörteile

Aira

— Abdeckung unter dem Sitz. Immer empfohlen bei gepolsterten Ausführungen, die gestapelt werden müssen.

Aira und Aira Bank

— Armlehnen mit Polypropylen-Oberfläche in der gleichen Farbe wie der Korpus oder der Bezug.

Aira mit Kufengestell

— Armlehnen aus Stahldraht.
— Anti-Panik-Tafel aus HPL mit abgerundeten Kanten in Aluminiumgrau.

Aira mit fünf Speichen und Huddle Space

— Drehbare Anti-Panik-Tafel aus HPL mit abgerundeten Kanten in Aluminiumgrau.

Aira Bank

— Kleiner Tisch.

ES

Materiales

— Monocasco de polipropileno moldeado por inyección en versión monocolor o bicolor.
— Monocasco de polipropileno moldeado por inyección con panel o paneles de asiento y respaldos tapizados, con acolchado de resina expandida indeformable.
— Monocasco de polipropileno moldeado por inyección completamente tapizado, acolchado con resinas expandidas indeformables y tapizado con tela con costuras en contraste y ribetes a juego.

Tipos

— Silla.
— Taburete.
— Bancada 2-3-4 plazas.

Tipos de base

Aira

— Base de cuatro patas en tubular de acero cromado o pintado con pies fijos.
— Base de cuatro patas de madera de haya natural con pies autonivelantes.
— Base piramidal de acero pintado, con pies.
— Base piramidal de madera de haya natural, con pies.
— Base de cuatro radios en aluminio pulido, con pies.
— Base de patín de alambre de acero cromado o pintado, con pies con gancho de alineación.
— Base de cinco radios de aluminio pulido o nailon con ruedas. Las ruedas, giratorias y autofrenantes, están fabricadas en nailon para suelos blandos y con banda de poliuretano para suelos duros. Los pies fijos son de nailon.
— Base huddle space con cesta y ruedas de acero pintado. Las ruedas son giratorias y autofrenantes, con banda de poliuretano para suelos duros.

Aira taburete
— Base de cuatro patas de acero cromado o pintado, con reposapiés y pies.
— Base piramidal de acero pintado con reposapiés y pies.
— Base de disco de acero inoxidable cromado con reposapiés.

Aira bancada
— Viga y patas de acero pintado, con pies (regulables).

Mecanismos
Aira
— En la versión de base piramidal o de cuatro radios, asiento giratorio.
— En la versión de cinco radios con ruedas, ajuste de altura del asiento con pistón a gas.

Aira taburete con base de disco
— Altura del asiento regulable con pistón a gas.

Accesorios opcionales
Aira
— Cáter debajo del asiento, recomendado siempre en las versiones tapizadas que necesiten ser apiladas.

Aira silla y bancada
— Brazos con parte superior en polipropileno a juego con el cuerpo o tapizada.

Aira con base de patín
— Brazos en alambre de acero.
— Pala de escritura antipánico con dispositivo de enganche / desenganche rápido.

Aira de cinco radios y huddle space
— Pala de escritura ambidiestra giratoria 360° en HPL gris con brazo de soporte en acero pintado negro o blanco.

Aira bancada
— Mesita.

EN
Shell finish
V — Mono color
W — Bi-color
X — Upholstered seat
Y — Upholstered seat and backrest
T — Fully upholstered
G — Fire-retardant and recycled polypropylene shell

Types
1 — 4-leg base
2 — 4-leg base with armrests
3 — 4 wooden legs
4 — Pyramidal
5 — 4-spoke base
6 — 4-spoke base with armrests
7 — Sled base
8 — Sled base with armrests
9 — 5-spoke base
10 — 5-spoke base with armrests
11 — Huddle space base

12 — Huddle space base with armrests
13 — Bench
14 — Bench with armrests
15 — Disk base for stool
16 — Pyramidal base for stool
17 — 4-leg base for stool

IT
Finitura scocca
V — Monocolore
W — Bicolore
X — Sedile tappezzato
Y — Sedile e schienale tappezzati
T — Tutta tappezzata
G — Monoscocca in polipropilene ignifugo e riciclato

Tipologie
1 — 4 gambe
2 — 4 gambe con braccioli
3 — 4 gambe in legno
4 — Piramidale
5 — 4 razze
6 — 4 razze con braccioli
7 — Slitta
8 — Slitta con braccioli
9 — 5 razze
10 — 5 razze con braccioli
11 — Huddle space
12 — Huddle space con braccioli
13 — Panca
14 — Panca con braccioli
15 — Base a disco per sgabello
16 — Piramidale per sgabello
17 — 4 gambe per sgabello

FR
Finition coque
V — Mono-couleur
W — Bi-couleur
X — Assise tapissée
Y — Assise et dossier tapissés
T — Entièrement tapissée
G — Monocoque en polypropylène ignifugé et recyclé

Types
1 — 4 jambes
2 — 4 jambes avec accoudoirs
3 — 4 jambes en bois
4 — Pyramidal
5 — 4 branches
6 — 4 branches avec accoudoirs
7 — Luge
8 — Luge avec accoudoirs
9 — 5 branches
10 — 5 branches avec accoudoirs
11 — Huddle Space
12 — Huddle Space avec accoudoirs
13 — Banquette
14 — Banquette avec accoudoirs
15 — Piètement à disque pour tabouret
16 — Pyramidal pour tabouret
17 — 4 branches pour tabouret

DE
Rahmenausführung
V — Einfarbig
W — Zweifarbig
X — Gepolsterter Sitz
Y — Sitz und Rückenlehne gepolstert
T — Alle Polster
G — Sitzschale aus recyceltem feuerhemmendem Polypropylen

Typenübersicht
1 — 4 Beine
2 — 4 Beine mit Armlehnen
3 — 4 Holzbeine
4 — Pyramidenfuß
5 — Vierarmig
6 — Vierarmig mit Armlehnen
7 — Kufengestell
8 — Kufengestell mit Armlehnen
9 — Fünfarmig
10 — Fünfarmig mit Armlehnen
11 — Huddle Space
12 — Huddle Space mit Armlehnen
13 — Bank
14 — Bank mit Armlehnen
15 — Scheibenfuß für Hocker
16 — Pyramidenfuß für Hocker
17 — 4 Beine für Hocker

ES
Acabado del cuerpo
V — Monocolor
W — Bicolor
X — Asiento tapizado
Y — Asiento y respaldo tapizados
T — Completamente tapizada
G — Monocasco en polipropileno ignífugo y reciclado

Tipos
1 — 4 patas
2 — 4 patas con brazos
3 — 4 patas de madera
4 — Piramidal
5 — 4 radios
6 — 4 radios con brazos
7 — Patín
8 — Patín con brazos
9 — 5 radios
10 — 5 radios con brazos
11 — Huddle space
12 — Huddle space con brazos
13 — Bancada
14 — Bancada con brazos
15 — Base de disco para taburete
16 — Piramidal para taburete
17 — 4 patas para taburete

V

W

Dove grey
Tortora
Tourterelle
Taubengrau
Tórtola

Silk grey
Grigio seta
Gris soie
Seidengrau
Gris seda

Light denim
Denim chiaro
Denim clair
Helles Jeansblau
Denim claro

Anthracite
Antracite
Anthrazit
Antracita

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

W

White + dove grey
Bianco + tortora
Blanc + tourterelle
Weiß + Taubengrau
Blanco + tórtola

White + silk grey
Bianco + grigio seta
Blanc + gris soie
Weiß + Seidengrau
Blanco + gris seda

White + light denim
Bianco + denim chiaro
Blanc + denim clair
Weiß + Helles Jeansblau
Blanco + denim claro

White + Bronte geen
Bianco + verde Bronte
Blanc + vert Bronte
Weiß + Bronte-Grün
Blanco + verde Bronte

White + red
Bianco + rosso
Blanc + rouge
Weiß + Rot
Blanco + rojo

White + anthracite
Bianco + antracite
Blanc + anthracite
Weiß + Anthrazit
Blanco + antracita

G

Anthracite
Antracite
Anthracite
Anthrazit
Antracita

V


W

X

Y

T

G



EN — Warranty **IT — Garanzia**
FR — Garantie **DE — Garantie**
ES — Garantía

Papillon Family

Papillon





BaccoliniDesign

Papillon Comfort




Papillon Family


mod. 805Q




mod. 805Q XL




mod. 895




mod. 895 SP8



mobile ganginc clip



fix ganginc clip



Models









EN — Trolley for n° 20 Papillon or n° 14 Papillon with writing tablet. **IT** — Carrello per n° 20 Papillon o n° 14 Papillon con tavoletta di scrittura. **FR** — Chariot pour n.20 sièges Papillon ou n.14 sièges Papillon avec tablette écriteire. **DE** — Trolley für 20 Papillon oder 14 Papillon mit Schreibplatte. **ES** — Carro para 20 Papillon o 14 Papillon con pala de escritura.


mod. 805Q R




mod. 805Q RXL




mod. 895




mod. 895 SP8



mobile ganginc clip



fix ganginc clip



Models



Papillon Comfort

EN

Materials

Papillon and Papillon Comfort

— Seat, backrest and side in tubular steel of different dimensions, with closure ensured by a system of steel hooks and zips. Padded elements in cold-moulded self-extinguishing polyurethane.

Papillon XL and Papillon Comfort XL

— Seat in beech plywood upholstered in flexible self-extinguishing polyurethane, with closure ensured by a system of steel hooks and zips. Sides and backrest in tubular steel with padding in cold-moulded self-extinguishing polyurethane.

Armrests

All models

— With armrest in polypropylene.
— With armrest in upholstered polypropylene.
— With armrest in solid varnished beech.

Base types

All models

— Self-braking swivel castors in nylon for soft flooring or with polyurethane tread for hard flooring.
— Fixed feet in reinforced nylon.
— Feet with rubber sucker and pin in galvanized steel.

Optional accessories

All models

— Writing tablet in black polypropylene with anti-panic mechanism in polished die-cast aluminium. **(1)**
— Short ganging device in steel wire. **(2–3)**
— Long ganging device in steel plate. **(4)**
— Floor ganging device. **(5)**

IT

Materiali

Papillon e Papillon Comfort

— Seduta, schienale e fianco in tubolare d'acciaio di varie dimensioni, con chiusura garantita da un sistema di agganci e cerniere in acciaio. Parti imbottite in poliuretano autoestinguente schiumato a freddo.

Papillon XL e Papillon Comfort XL

— Seduta in legno multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano flessibile autoestinguente, con chiusura garantita da un sistema di agganci e cerniere in acciaio. Parti imbottite in poliuretano autoestinguente schiumato a freddo. Interno sedile e schienale in multistrato di faggio, fianchi in tubolare d'acciaio.

Braccioli

Tutti i modelli

— Con poggiabracchio in polipropilene.
— Con poggiabracchio in polipropilene rivestito.
— Con poggiabracchio in legno massello di faggio verniciato.

Tipologie di base

Tutti i modelli

— Ruote piroettanti autofrenanti in nylon per suolo morbido o con battistrada in poliuretano per suolo duro.
— Piedini fissi in nylon caricato.
— Piedini con ventosa in gomma con perno in acciaio zincato.

Accessori opzionali

Tutti i modelli

— Tavoletta scrittoio in polipropilene nero con movimento antipanico in alluminio pressofuso lucidato. **(1)**
— Gancio di allineamento corto in filo d'acciaio. **(2–3)**
— Gancio di allineamento lungo in lamiera d'acciaio. **(4)**
— Gancio di allineamento a terra. **(5)**

FR

Matériaux

Papillon et Papillon Comfort

— Siège, dossier et flancs en tubes d'acier de différentes dimensions avec fermeture assurée par un système de crochets et de charnières en acier. Parties rembourrées en mousse de polyuréthane autoextinguible moulée à froid.

Papillon XL et Papillon Comfort XL

— Siège en bois de hêtre multicouche avec rembourrage en polyuréthane flexible autoextinguible et fermeture assurée par un système de crochets et de charnières en acier. Flancs et dossier en tubes d'acier avec parties rembourrées en mousse de polyuréthane autoextinguible moulée à froid.

Accoudoirs

Tous les modèles

— Avec repose-bras en polypropylène.
— Avec repose-bras en polypropylène revêtu.
— Avec repose-bras en hêtre massif verni.

Types de piètement

Tous les modèles

— Roulettes pivotantes autofreinantes en nylon pour sol souple ou avec chape en polyuréthane pour sol dur.
— Pieds fixes en nylon renforcé.
— Pieds avec ventouse en caoutchouc avec cheville en acier galvanisé.

Accessoires en option

Tous les modèles

— Tablette écriteoire en polypropylène noir avec mouvement anti-panique en aluminium moulé sous pression finition polie. **(1)**
— Crochet d'alignement court en fil d'acier. **(2–3)**
— Crochet d'alignement long en tôle d'acier. **(4)**
— Crochet d'alignement au sol. **(5)**

DE

Materialien

Papillon und Papillon Comfort

— Sitz, Rücken- und Seitenlehne aus Stahlrohr in verschiedenen Größen, mit einem Schließsystem aus Stahlhaken und -scharnieren. Teile mit selbstlöschendem, kaltgeschäumtem Polyurethan gepolstert.

Papillon XL und Papillon Comfort XL

— Sitz aus Buchensperrholz mit flexibler, selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung in mit einem Schließsystem aus Stahlhaken und -scharnieren. Seiten- und Rückenlehne aus Stahlrohr mit Polsterteilen aus selbstverläuschendem Polyurethanschaum.

Armlehnen

Alle Modelle

— Mit Armlehne aus Polypropylen.
— Mit Armlehne aus beschichtetem Polypropylen.
— Mit Armlehne aus lackiertem Buchenmassivholz.

Grundmodelle

Alle Modelle

Selbstbremsende Lenkrollen aus Nylon für weiche Böden oder mit Polyurethan-Laufläche für harte Böden.
— Feste Füße aus verstärktem Nylon.
— Füße mit Saugnapf und verzinktem Stahlstift.

Sonderzubehörteile

Alle Modelle

— Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Anti-Panik-Funktion aus poliertem Aluminiumdruckguss. **(1)**
— Kurze Reihenverbindung aus Stahldraht. **(2–3)**
— Lange Reihenverbindung aus Stahlblech. **(4)**
— Reihenverbindung am Boden befestigt. **(5)**

ES

Materiales

Papillon y Papillon Comfort

— Asiento, respaldo y laterales en tubular de acero de varias medidas, con cierre garantizado por un sistema de enganches y bisagras de acero. Partes acolchadas de poliuretano autoextinguible espumado en frío.

Papillon XL y Papillon Comfort XL

— Asiento de madera multicapa de haya con acolchado de poliuretano flexible autoextinguible con cierre garantizado por un sistema de enganches y bisagras de acero. Laterales y respaldo en tubular de acero con partes acolchadas de poliuretano autoextinguible espumado en frío.

Brazos

Todos los modelos

— Con reposabrazos de polipropileno.
— Con reposabrazos de polipropileno tapizado.
— Con reposabrazos de madera maciza de haya barnizada.

Tipos de base

Todos los modelos

— Ruedas giratorias autofrenantes en nailon para suelos blandos y con banda de poliuretano para suelos duros.
— Pies fijos de nailon reforzado.
— Pies con ventosa de goma con pasador de acero galvanizado.

Accesorios opcionales

Todos los modelos

— Pala de escritura de polipropileno negro con movimiento antipánico en aluminio pulido fundido a presión. **(1)**
— Gancho de alineación corto en alambre de acero. **(2–3)**
— Gancho de alineación largo en chapa de acero. **(4)**
— Gancho de alineación en el suelo. **(5)**


2



5



3



4



1



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Eura Family

Eura Visitor




BaccoliniDesign

Eura Conference




Eura Family


mod. 1105S TP




mod. 1105S TT



mod. 1105S TR



EN — Combinations of seat and backrest IT — Combinazioni schienale e sedile FR — Combinaisons dossier et assise DE — Rückenlehnen-Sitzkombination ES — Combinaciones respaldo y asiento



PP — Polypropylene
IT — Polipropilene
FR — Polypropylène
DE — Polypropylen
ES — Polipropileno

EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

EN — Mesh
IT — Rete
FR — Résille
DE — Netzgewebe
ES — Malla


Models




Eura Visitor




mod. 1105R TP




mod. 1105R TT



mod. 1105R TR



EN — Combinations of seat and backrest IT — Combinazioni schienale e sedile FR — Combinaisons dossier et assise DE — Rückenlehnen-Sitzkombination ES — Combinaciones respaldo y asiento



PP EN — Polypropylene
IT — Polipropilene
FR — Polypropylène
DE — Polypropylen
ES — Polipropileno

EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

EN — Mesh
IT — Rete
FR — Résille
DE — Netzgewebe
ES — Malla

Models



Eura Conference



Eura Conference



EN

Materials

All models
— Seat in natural beech plywood padded and upholstered, with padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam. Supporting frame in asform tubular steel chromed or epoxy powder coated. Armrests upholstered in “soft touch” elastomer.

Types of backrest

All models
— Backrest in natural beech plywood with padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam with upholstery.
— Backrest in polypropylene injection moulded with anti-slip surface finish, in white and translucent white.
— Backrest with coated steel rod frame and covered in mesh.
The rear backrest supports are in black nylon in the versions with black frame and in polished aluminium in the chromed frame versions. In the polypropylene backrest version the support, moulded together with the backrest, is in the same material.

Base types

Eura Visitor
— Sled base.

Eura Conference
— Four-leg base with double tread self-braking swivel castors in nylon for soft flooring or with polyurethane tread for hard flooring.
— Four-leg base with reinforced nylon feet.

Optional accessories

Eura Conference
— Writing tablet in black polypropylene with anti-panic mechanism in polished die-cast aluminium.
— Seat base in injection moulded polypropylene with alignment coupling ganging device with quick locking system in steel wire. **(1–3)**

IT

Materiali

Tutti i modelli
— Sedile in legno multistrato di faggio naturale imbottito e tappezzato, con imbottitura in resine espansive indeformabili autoestinguenti. Telaio portante in tubolare d'acciaio asform cromato o verniciato a polveri epossidiche. Coperture dei braccioli in elastomero “soft touch”.

Tipologie di schienale

Tutti i modelli
— Schienale in legno multistrato di faggio naturale con imbottitura in resine

espansive indeformabili autoestinguenti e rivestimento.
— Schienale in polipropilene stampato a iniezione con finitura superficiale antiscivolo, nei colori nero e bianco traslucido.
— Schienale con struttura in tondino d'acciaio verniciato e rivestimento in rete. *I supporti posteriori dello schienale sono in nylon nero nelle versioni con telaio nero e in alluminio lucidato nelle versioni con telaio cromato. Nella versione con schienale in polipropilene il supporto, co-stampato con lo schienale, è nello stesso materiale.*

Tipologie di base

Eura Visitor
— Base a slitta.

Eura Conference
— Base a quattro gambe con ruote piroettanti autofrenanti a doppia carreggiata in nylon per suolo morbido o con battistrada in poliuretano per suolo duro.
— Base a quattro gambe con piedini in nylon caricato.

Accessori opzionali

Eura Conference
— Tavoletta scrittoio in polipropilene nero con movimento antipanico in alluminio pressofuso lucidato.
— Sotto sedile in polipropilene stampato a iniezione con gancio di allineamento a scomparsa in filo d'acciaio. **(1–3)**

FR

Matériaux

Tous les modèles
— Assise en bois de hêtre naturel multiplis rembourré et tapissé, avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles. Structure portante en tubes d'acier « asform » chromé ou verni par poudre époxy. Manchettes d'appui confort des accoudoirs en élastomère « soft touch ».

Types de dossier

Tous les modèles
— Dossier en bois de hêtre naturel multiplis avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles et revêtement.
— Dossier en polypropylène moulé par injection avec finition de surface antidérapante, dans les couleurs suivantes : noir et blanc translucide.
— Dossier avec structure en tubes d'acier verni à section circulaire et revêtement en résille.
Les supports arrière du dossier sont en nylon noir dans les versions avec cadre noir et en aluminium poli dans les versions avec cadre chromé. Dans la version avec dossier en polypropylène,

le support, moulé avec le dossier, est réalisé avec la même matière.

Types de piètement

Eura Visitor
— Piètement luge.

Eura Conference
— Piètement à quatre jambes avec roulettes doubles, pivotantes et autofreinantes, en nylon pour sol souple ou avec chape en polyuréthane pour sol dur.
— Piètement à quatre jambes avec pieds en nylon renforcé.

Accessoires en option

Eura Conference
— Tablette écritoire en polypropylène noir avec mouvement anti-panique en aluminium moulé sous pression finition polie.
— Partie sous l'assise en polypropylène moulé par injection avec crochet d'alignement rétractable en fil d'acier. **(1–3)**

DE

Materialien

Alle Modelle
— Sitz aus naturbelassenem Buchensperholz mit Polsterung aus selbstverlöschendem, formstabilem, Kunstharzschaum. Stützrahmen aus verchromtem oder pulverbeschichtetem Stahlrohr. Armlehnen mit „Soft-Touch“-Gummierung.

Typen von Rückenlehnen

Alle Modelle
— Rückenlehne aus natürlichem Buchensperholz mit selbstverlöschender, formstabiler Schaumstoffpolsterung und Bezug.
— Rückenlehne aus spritzgegossenem Polypropylen mit rutschfester Oberfläche, in lichtdurchlässigem Schwarz und Weiß.
— Rückenlehne mit einem Gestell aus lackierter Stahlstange und Mesh-Bezug. *Die Rückenlehnenstützen sind in den schwarzen Rahmenversionen aus schwarzem Nylon und in den verchromten Rahmenversionen aus poliertem Aluminium. Bei der Version mit Polypropylen-Rückenlehne ist die mit der Rückenlehne kaschierte Halterung aus dem gleichen Material.*

Grundmodelle

Eura Visitor
— Kufengestell.

Eura Conference

— Standfuß mit vier Beinen mit selbstbremsenden Doppel-Lenkrollen aus Nylon für weiche Böden oder mit Polyurethan-Laufläche für harte Böden.

— Standfuß mit vier Beinen mit verstärkten Nylonfüßen.

Sonderzubehörteile

Eura Conference
— Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Anti-Panik-Funktion aus poliertem Aluminiumdruckguss.
— Sitzunterbau aus spritzgegossenem Polypropylen mit verdeckter Reihenverbindung aus Stahldraht. **(1–3)**

ES

Materiales

Todos los modelos
— Asiento en multicapa de madera de haya natural tapizado y acolchado con resinas expandidas indeformables autoextinguibles. Estructura de soporte en tubular de acero asform cromado o pintado con polvo epoxídico. Cubiertas de los brazos de elastómero «soft touch».

Tipos de respaldo

Todos los modelos
— Respaldo en multicapa de madera de haya natural tapizada con acolchado de resinas expandidas indeformables autoextinguibles.
— Respaldo de polipropileno moldeado por inyección, superficie con acabado antideslizante, en negro y blanco translúcido.
— Respaldo con estructura de varillas de acero pintado y tapizado con malla. *Los soportes posteriores del respaldo son de nailon negro en las versiones con estructura negra y de aluminio pulido en las versiones con estructura cromada. En la versión con respaldo de polipropileno, el soporte, comoldeado con el respaldo, es del mismo material.*

Tipos de base

Eura Visitor
— Base de patín.

Eura Conference
— Base de cuatro patas con ruedas giratorias autofrenantes de doble rodadura, fabricadas en nailon para suelos blandos y con banda de poliuretano para suelos duros.
— Base de cuatro patas con pies de nailon reforzado.



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Accesorios opcionales

Eura Conference
— Pala de escritura es polipropileno negro con movimiento antipánico en aluminio pulido fundido a presión.
— Reverso del asiento en polipropileno moldeado por inyección con gancho de alineación retráctil en alambre de acero. **(1–3)**



Zero9 Family

Zero9 Contract



BaccoliniDesign

Zero9

Zero9 Filo

Zero9 Table



Zero9 Family

mod. 80A1

mod. 80A4

mod. 80A1-80A4

mod. 80A1-80A4

mod. 80A1

mod. 80A4

mod. 80A1-80A4

mod. 80A1-80A4

EN — Maximum 10 Zero9 with feet per cart IT — Max 10 Zero9 con piedini per carrello FR — Max 10 Zero9 avec pieds par chariot DE — Max 10 Zero9 mit Füßen für den Wagen ES — Máx. 10 Zero9 con pies por carro

EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

White Grey

EN — Combinations of seat and backrest IT — Combinazioni schienale e sedile FR — Combinaisons dossier et assise DE — Rückenlehnen-Sitzkombination ES — Combinaciones respaldo y asiento

PP

PP

PP

PP

PP


EN — Polypropylene
IT — Polipropilene
FR — Polypropylène
DE — Polypropylen
ES — Polipropileno

EN — Upholstered
IT — Tapezzato
FR — Tapissée
DE — Stoffbezogen
ES — Tapizada

EN — Wood
IT — Legno
FR — Bois
DE — Holz
ES — Madera


EN — Mesh
IT — Rete
FR — Résille
DE — Netzgewebe
ES — Malla

Models



Zero9









mod. 8001/V2/V3/V4-Y






mod. 8005/V2/V3/V4-Y






mod. 8005/V2/V3/V4-YH






mod. 8001/V2/V3/V4-Z






mod. 8005/V2/V3/V4-Z





mod. 8005/V2/V3/V4-ZH






EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

White Grey

EN — Combinations of seat and backrest IT — Combinazioni schienale e sedile FR — Combinaisons dossier et assise DE — Rückenlehnen-Sitzkombination ES — Combinaciones respaldo y asiento



PP EN — Polypropylene	EN — Upholstered	EN — Wood	EN — Mesh
IT — Polipropilene	IT — Tapezzato	IT — Legno	IT — Rete
FR — Polypropylène	FR — Tapissée	FR — Bois	FR — Résille
DE — Polypropylen	DE — Stoffbezogen	DE — Holz	DE — Netzgewebe
ES — Polipropileno	ES — Tapizada	ES — Madera	ES — Malla

Models




Zero9 Contract



Zero9 Contract




Zero9 Contract




EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

White Grey

EN — Combinations of seat and backrest IT — Combinazioni schienale e sedile FR — Combinaisons dossier et assise DE — Rückenlehnen-Sitzkombination ES — Combinaciones respaldo y asiento







EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

White Grey

EN — All models with top in white or natural beech plywood
IT — Tutti i modelli con piano in laminato bianco o faggio naturale
FR — Tous les modèles avec table en stratifié blanc ou en hêtre naturel
DE — Alle Modelle mit Schreibplatte mit Laminatbeschichtung, Farbe weiß oder Naturbuche
ES — Todos los modelos con superficie en laminado blanco o haya natural

Models





Zero9 Table



Zero9 Table

EN

Materials

Zero9, Zero9 Contract

— Seat and backrest in scratch resistant polypropylene in various colours (some self-extinguishing colours available).

— Seat and backrest in scratch resistant polypropylene with panel padded with self-extinguishing shape-retaining flexible polyurethane.

— Seat and backrest in varnished natural beech plywood (also self-extinguishing), available on design in various stains and finishes.

— Backrest formed with black nylon frame covered with polyester mesh.

Zero9 Filo

— Seat and backrest in scratch resistant polypropylene in various colours (some colours available self-extinguishing), or upholstered panel.

Zero9 Table

— Writing tablet surfaced with plywood in natural beech colour or white with scratch resistant finish and edging in ABS.

Base types

Zero9, Zero9 Table

— Oval tubular steel frame, with feet or self-braking swivel castors and nylon alignment coupling. **(1)**

Zero9 Contract

— Seat supports and backrest in steel plate, supporting cross-member in rectangular steel section, folding legs in steel plate with nylon feet, or fixed leg. **(4–5)**

Zero9 Filo

— Steel rod frame.

Optional accessories

Zero9

— Manual fold-away armrests in fibreglass reinforced polypropylene.

— Anti-panic removable writing tablet in HPL with die-cast polished aluminium frame. **(3)**

Zero9 Contract

— Fixed armrests in steel with top in polypropylene.

— Anti-panic removable writing tablet in HPL. **(2)**

— Seating side table surfaced in natural beech plywood or white with scratch resistant finish and edging in ABS.

Zero9 Filo

— Armrests in steel rod.

— Anti-panic writing tablet with rapid coupling-uncoupling mechanism.

Zero9 Table

— Front panel in perforated steel plate.

For all models

— The metal frames are coated grey or white as standard. The details and armrests in polypropylene are grey or white as standard. **(1)**

IT

Materiali

Zero9, Zero9 Contract

— Sedile e schienale in polipropilene antigraffio di vari colori (alcuni colori disponibili autoestinguenti).

— Sedile e schienale in polipropilene antigraffio con pannello imbottito con poliuretano flessibile indeformabile e autoestinguente.

— Sedile e schienale in multistrato di faggio verniciato al naturale (anche autoestinguente), disponibile su progetto in varie essenze e finiture.

— Schienale realizzato con telaio in nylon nero e rivestito con rete in poliestere.

Zero9 Filo

— Sedile e schienale in polipropilene antigraffio di vari colori (alcuni colori disponibili autoestinguenti) o pannello riportato tappezzato.

Zero9 Table

— Piano di scrittura rivestito in laminato color faggio naturale o bianco con finitura antigraffio e bordo perimetrale in ABS.

Base

Zero9, Zero9 Table

— Struttura in tubolare ellissoidale d'acciaio, con piedini o ruote piroettanti autofrenanti e aggancio di allineamento in nylon. **(1)**

Zero9 Contract

— Supporti del sedile e dello schienale in lamiera d'acciaio, trave portante in tubolare rettangolare d'acciaio, gambe mobili in lamiera d'acciaio con piedini in nylon o gamba fissa. **(4–5)**

Zero9 Filo

— Struttura in tondino d'acciaio.

Accessori opzionali

Zero9

— Braccioli ribaltabili manualmente in polipropilene caricato fibra di vetro.

— Tavolettta di scrittura antipanico e rimovibile in HPL con struttura in alluminio pressofuso lucidato. **(3)**

Zero9 Contract

— Braccioli fissi in acciaio con top in polipropilene.

— Tavolettta di scrittura antipanico in HPL. **(2)**

— Tavolino interposto rivestito in laminato color faggio naturale o bianco con finitura antigraffio

e bordo perimetrale in ABS.

Zero9 Filo

— Braccioli in tondino d'acciaio.

— Tavolettta di scrittura con movimento antipanico con dispositivo di aggancio / sgancio rapido.

Zero9 Table

— Pannello frontale in lamiera d'acciaio forata.

Per tutti i modelli

— le strutture metalliche sono di serie verniciate grigio o bianco; i particolari e i braccioli in polipropilene sono di serie nei colori grigio o bianco. **(1)**

FR

Matériaux

Zero9, Zero9 Contract

— Assise et dossier en polypropylène anti-rayures de différents coloris (certains coloris sont disponibles en version autoextinguible).

— Assise et dossier en polypropylène anti-rayures avec panneau rembourré en polyuréthane flexible indéformable et autoextinguible.

— Assise et dossier en bois de hêtre multiplis verni au naturel (y compris en version autoextinguible), disponible sur projet dans différentes essences et finitions.

— Dossier réalisé avec cadre en nylon noir et revêtu de résille en polyester.

Zero9 Filo

— Assise et dossier en polypropylène anti-rayures de différents coloris (certains coloris sont disponibles en version autoextinguible) ou panneau tapissé.

Zero9 Table

— Petit bureau revêtu en mélaminé couleur hêtre naturel ou blanc avec finition anti-rayures et périmètre en ABS.

Types de piètement

Zero9, Zero9 Table

— Structure en tubes d'acier à section elliptique, avec pieds ou roulettes pivotantes autofreinantes et crochet d'alignement en nylon. **(1)**

Zero9 Contract

— Supports de l'assise et du dossier en tôle d'acier, poutre portante en tubes d'acier à section rectangulaire, jambes mobiles en tôle d'acier avec pieds en nylon ou jambe fixe. **(4–5)**

Zero9 Filo

— Structure en tubes d'acier à section circulaire.

Accessoires en option

Zero9

— Accoudoirs rabattables

manuellement en polypropylène renforcé de fibres de verre.

— Tablette écriteoire anti-panique escamotable en HPL avec structure en aluminium moulé sous pression finition polie. **(3)**

Zero9 Contract

— Accoudoirs fixes en acier avec manchette en polypropylène.

— Tablette écriteoire anti-panique en HPL. **(2)**

— Tablette interposée revêtue en mélaminé couleur hêtre naturel ou blanc avec finition anti-rayures et périmètre en ABS.

Zero9 Filo

— Accoudoirs en tubes d'acier à section circulaire.

— Tablette anti-panique avec mécanisme d'accrochage / décrochage rapide.

Zero9 Table

— Panneau frontal en tôle d'acier perforée.

Pour tous les modèles

— Les structures métalliques de série sont proposées peintes de couleur grise ou blanche; les détails et les accoudoirs en polypropylène de série sont proposés en couleur grise ou blanche. **(1)**

DE

Materialien

Zero9, Zero9 Contract

— Sitz und Rückenlehne aus kratzfestem Polypropylen in verschiedenen Farben (einige Farben sind selbstverlöschend erhältlich).

— Sitz und Rückenlehne aus kratzfestem Polypropylen mit flexibler, formstabiler, selbstverlöschender Polyurethan-Polsterung.

— Sitz und Rückenlehne aus Buchensperrholz, naturlackiert (auch selbstverlöschend), auf Wunsch in verschiedenen Hölzern und Oberflächen erhältlich.

— Rückenlehne mit schwarzem Nylonrahmen und einem Bezug aus Polyester-Netzgewebe.

Zero9 Filo

— Sitz und Rückenlehne aus kratzfestem Polypropylen in verschiedenen Farben (einige Farben sind selbstverlöschend erhältlich) oder mit gepolstertem Paneel.

Zero9 Table

— Schreibfläche laminatbeschichtet in Buche naturbelassen oder weiß mit kratzfester Oberfläche und Abschlusskante aus ABS.



Grundmodelle

Zero9, Zero9 Table
— Ellipsenförmige Stahlrohrkonstruktion, mit Füßen oder selbstbremsenden Lenkrollen und Ausrichtungshaken aus Nylon. **(1)**

Zero9 Contract
— Sitz- und Rückenlehnenstützen aus Stahlblech, Tragbalken aus Vierkantrohr, bewegliche Beine aus Stahlblech mit Füßen aus Nylon oder festem Fuß. **(4–5)**

Zero9 Filo
— Stabstahlkonstruktion.

Sonderzubehörteile

Zero9
— Manuell klappbare Armlehnen aus glasfaserverstärktem Polypropylen. — Abnehmbares Anti-Panik-Schreibpult in HPL mit polierter Aluminiumdruckgussstruktur. **(3)**

Zero9 Contract
— Feste Armlehnen aus Stahl mit Polypropylen-Oberfläche. — Anti-Panik-Schreibpult aus HPL. **(2)** — Zwischentisch laminatbeschichtet in Buche naturbelassen oder weiß mit kratzfester Oberfläche und Abschlusskante aus ABS.

Zero9 Filo
— Armlehnen aus Stahlrohr. — Anti-Panik-Tafel aus HPL mit abgerundeten Kanten in Aluminiumgrau.

Zero9 Table
— Frontblende aus perforiertem Stahlblech.

Bei allen Modellen
— Sind die Metallkonstruktionen standardmäßig grau oder weiß lackiert, die Details und die Armlehnen aus Polypropylen sind standardmäßig grau oder weiß. **(1)**

ES

Materiales

Zero9, Zero9 Contract
— Asiento y respaldo de polipropileno resistente a los arañazos, disponible en varios colores (algunos de ellos autoextinguibles) o tapizados. — Asiento y respaldo de polipropileno resistente a los arañazos con tablero acolchado en poliuretano flexible indeformable y autoextinguible. — Asiento y respaldo en multicapa de haya barnizada al natural (también autoextinguible), disponible según el proyecto en diferentes modelos y acabados. — Respaldo con estructura de nailon negro y tapizado con malla de poliéster.

Zero9 Filo
— Asiento y respaldo de polipropileno resistente a los arañazos, disponible en varios colores (algunos de ellos autoextinguibles) o panel tapizado.

Zero9 Table
— Plano de escritura chapado en laminado color haya natural o blanco con acabado resistente a los arañazos y borde perimetral de ABS.

Tipos de base

Zero9, Zero9 Table
— Estructura en tubular elipsoidal de acero, con pies o ruedas giratorias autofrenantes y enganche de alineación de nailon. **(1)**

Zero9 Contract
— Soportes del asiento y del respaldo de chapa de acero, viga portante rectangular de acero, patas móviles de chapa de acero con pies de nailon o pata fija. **(4–5)**

Zero9 Filo
— Estructura en varilla de acero.

Accesorios opcionales

Zero9
— Brazos abatibles manualmente de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. — Pala de escritura antipánico abatible de HPL. **(3)**


Zero9 Contract
— Brazos fijos de acero con parte superior de polipropileno. — Pala de escritura antipánico de HPL con articulación de aluminio pulido fundido a presión. **(2)** — Mesita intercalada chapada en laminado color haya natural o blanco con acabado resistente a los arañazos y borde perimetral de ABS.

Zero9 Filo
— Brazos en varilla de acero. — Pala de escritura antipánico con dispositivo de enganche / desenganche rápido.

Zero9 Table
— Panel frontal de chapa de acero perforada.

Para todos los modelos
— Las estructuras metálicas vienen pintadas de serie en gris o blanco; los detalles y los brazos de polipropileno vienen pintados de serie en gris o blanco. **(1)**

EN — Polypropylene colours
IT — Cartella colori polipropilene
FR — Coloris polypropylène
DE — Farbtafel für Polypropylen
ES — Colores polipropileno



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía

Woody




BaccoliniDesign




Woody


mod. 601S LL




mod. 601S PL




mod. 601S TT




mod. 605S LL




mod. 605S PL





mod. 605S TT




mod. 601C LL



mod. 601C PL



mod. 601C TT



- EN — Tablet
- IT — Tavoletta
- FR — Tablette
- DE — Schreibplatte
- ES — Pala

Models




Woody







mod. 901/V2/V3/V4 LL



mod. 901/V2/V3/V4 PL



mod. 901/V2/V3/V4 TT



Models



EN
Materials
All models
— Moulding in uncovered varnished natural beech plywood.
— Moulding in natural beech plywood, completely padded and upholstered.
— Moulding in uncovered natural beech plywood with padded and upholstered panels.
Always with padding in self-extinguishing shape-retaining synthetic foam.

Base types
All models
— Cross-member in black coated steel with self-supporting feet in contact with floor.
— Sled base in chromed steel rod with nylon feet.
— Trestle base in chromed steel rod with nylon feet. **(4)**

Optional accessories
Woody with sled base
— Armrests in steel rod.
— Anti-panic writing tablet with rapid coupling-uncoupling mechanism. **(1-3)**

IT
Materiali
Tutti i modelli
— Monoscocca in legno multistrato di faggio naturale a vista verniciato.
— Monoscocca in legno multistrato di faggio naturale completamente imbottita e rivestita.
— Monoscocca in legno multistrato di faggio naturale a vista con pannelli imbottiti e rivestiti.
Sempre con imbottitura in resine espanse indeformabili autoestinguenti.

Tipologie di base
Tutti i modelli
— Trave d'acciaio verniciata nera con piedi autoportanti in appoggio al pavimento.
— Base a slitta in tondino d'acciaio cromato con piedini in nylon.
— Base a trespolo in tondino d'acciaio cromato con piedini in nylon. **(4)**

Accessori opzionali
Woody su slitta
— Braccioli in tondino d'acciaio.
— Tavoletta di scrittura con movimento antipanico con dispositivo di aggancio / sgancio rapido. **(1-3)**

FR
Matériaux
Tous les modèles
— Monocoque en bois de hêtre naturel multiplis apparent verni.
— Monocoque en bois de hêtre naturel multiplis complètement rembourrée et revêtue.

— Monocoque en bois de hêtre naturel multiplis apparent avec panneaux rembourrés et revêtus.
Toujours avec rembourrage en résines expansées indéformables autoextinguibles.

Types de piètement
Tous les modèles
— Poutre en acier verni noir avec pieds autoportants en appui sur le sol.
— Piètement luge en tubes d'acier chromé à section circulaire avec pieds en nylon.
— Piètement central en tubes d'acier chromé à section circulaire avec pieds en nylon. **(4)**

Accessoires en option
Woody avec piètement luge
— Accoudoirs en tubes d'acier à section circulaire.
— Tablette anti-panique avec mécanisme d'accrochage / décrochage rapide. **(1-3)**

DE
Materialien
Alle Modelle
— Einzelschale aus Buchensperrholz mit naturbelassener Lackierung.
— Einzelschale aus Buchensperrholz, komplett gepolstert und bezogen.
— Einzelschale aus Buchensperrholz, naturbelassen mit gepolsterten und überzogenen Paneelen.
Immer mit selbstverlöschender, formstabiler Schaumstoffpolsterung.

Grundmodelle
Alle Modelle
— Schwarz lackierter Stahlträger mit selbsttragenden Füßen zum Aufstellen auf dem Boden.
— Kufengestell aus verchromtem Rundstahl mit Nylonfüßen.
— Grundrahmen aus verchromtem Rundstahl mit Nylonfüßen. **(4)**

Sonderzubehörteile
Woody mit Kufengestell
— Anti-Panik-Tafel aus HPL mit abgerundeten Kanten in Aluminiumgrau. **(1-3)**

ES
Materiales
Todos los modelos
— Monocasco en multicapa de haya natural vista pintada.
— Monocasco en multicapa de haya natural completamente acolchado y tapizado.
— Monocasco en multicapa de haya natural vista con paneles acolchados y tapizados.
Siempre con acolchado de resinas expandidas indeformables autoextinguibles.

Tipos de base
Todos los modelos
— Viga de acero pintada de color negro con pies autoportantes apoyados sobre el suelo.
— Base de patín en varilla de acero cromado con pies de nailon.
— Base en trípode de acero cromado con pies de nailon. **(4)**

Accesorios opcionales
Woody con base de patin
— Brazos en varilla de acero.
— Pala de escritura antipánico con dispositivo de enganche / desenganche rápido. **(1-3)**



EN — Warranty **IT — Garanzia**
FR — Garantie **DE — Garantie**
ES — Garantía

EN
Woody with removabile tablet
— Place the tablet support behind the front leg. **(1)**
— Fasten the support to the leg. **(2)**
— Press downwards to fix the tablet. **(3)**

IT
Woody con tavoletta removibile
— Posiziona il supporto tavoletta dietro la gamba anteriore. **(1)**
— Aggancia il supporto alla gamba. **(2)**
— Fai pressione verso il basso per fissare la tavoletta. **(3)**

FR
Woody avec tablette amovible
— Positionner le support de la tablette derrière la jambe antérieure. **(1)**
— Accrocher le support à la jambe. **(2)**
— Faire pression vers le bas pour fixer la tablette. **(3)**

DE
Woody mit Abnehmbare Schreibpult
— Platzieren des Tischhalters hinter dem Vorderbein. **(1)**
— Einhängen der Stütze an das Bein. **(2)**
— Zum Sichern des Tisches nach unten drücken. **(3)**

ES
Woody con Pala de escritura removible
— Coloca el soporte de la pala detrás de la pata delantera. **(1)**
— Engancha el soporte a la pata. **(2)**
— Presiona hacia abajo para encajar la pala. **(3)**



Plyo



Plyo

mod. P1#5R



mod. P1#5S





79
52



44
59



79
52



44
59

mod. P3#5C



mod. P4#5R



mod. P6#5S





79
52



44
59



79
52



42
59



88
48



65
56

EN — # Shell finish IT — # Finitura scocca FR — # Finition coque DE — # Rahmenausführung ES — # Acabado del cuerpo

- V

EN — Mono color
IT — Monocolore
FR — Mono-couleur
DE — Einfarbig
ES — Monocolor
- X

EN — Uph. seat
IT — Sedile tap.
FR — Assise tap.
DE — Gep. Sitz
ES — Asiento tap.
- T

EN — Fully uph.
IT — Tutta tap.
FR — Entièrement tap.
DE — Alle Polster
ES — Completamente tap.

EN — Frame IT — Telaio FR — Châssis DE — Gestell ES — Estructura

- White
- Black
- Chromed

EN — P4 frame IT — P4 Telaio FR — P4 Châssis DE — P4 Gestell ES — P4 Estructura

- Concrete white
- Dark torrente
- Black graphite

Models



Plyo









Multipurpose
EN Materials — The seat-shell is made of 20% glass-fibre reinforced polypropylene, with 30% recycled material, and is injection-molded. — The fully upholstered version is covered with fabric coupled with a non-deformable expanded resin support with a density of 30 kg/m³. — The upholstered seat panel is made using an injection-molded polypropylene insert, padded with non-deformable expanded resins with a density of 40 kg/ m³ and covered with fabric coupled to a non-deformable expanded resin support with a density of 30 kg/m³. — The under-seat cover is made of grey injection-molded polypropylene. — All models are not stackable. Bases — 4 cylindrical steel tube legs painted black or white. — 4 legs in polypropylene with 30% recycled material. — Drawn steel rod sled base painted black or chrome-plated. — 4 pyramid legs made of polyamide PA/ FV 40% black or chalk white. — Stool frame in drawn steel rod painted black or chrome-plated. 4-leg pyramid base accessories — The support plate is made of polyamide PA/FV 30% black or chalk white. — The swivel adjustment of the seat is by an aluminum support. — The seat height adjustment is obtained by a black gas lift. — The 50 mm diameter nylon wheels are self-braking, black or white, with a soft grey tread. — The nylon feet are available in black or chalk white to match the chosen colour of the base.

IT
Materiali — La monoscocca è realizzata in polipropilene caricato a fibra di vetro al 20%, con il 30% di materiale riciclato ed è stampata ad iniezione. — La versione tutta tappezzata è rivestita con tessuto accoppiato ad un supporto in resine espanse indeformabili con densità di 30 kg/m³. — I pannello tappezzato del sedile è realizzato con l'impiego di un inserto in polipropilene stampato ad iniezione, imbottito con resine espanse indeformabili con una densità di 40 kg/m³ e rivestito con tessuto accoppiato ad un supporto in resine espanse indeformabili con densità di 30 kg/m³. — Il carter sotto-sedile è realizzato in polipropilene stampato ad iniezione di colore grigio.

Plyo
— Tutti i modelli non sono impilabili. Base — 4 gambe in tubo cilindrico di acciaio verniciato nero o bianco. — 4 gambe in polipropilene con materiale riciclato al 30%. — Slitta in tondino in acciaio trafilato verniciato nero o cromato. — 4 gambe piramidale in poliammide PA/ FV 40% nero o bianco gesso. — Sgabello slitta in acciaio trafilato verniciato nero o cromato. Accessori base piramidale — Regolazione girevole della seduta avviene tramite un supporto in alluminio. — Regolazione in altezza della seduta avviene tramite una colonna a gas di colore nero. — Ruote in nylon diam. 50 mm sono autofrenanti, nere o bianche, con battistrada morbido colore grigio. — Piedini in nylon sono disponibili di colore nero o bianco gesso in abbinamento al colore scelto della base.

FR
Materials — La monocoque est fabriquée en polypropylène chargé de 20% de fibre de verre, avec 30% de matériaux recyclés est moulée par injection. — La version entièrement rembourrée est recouverte d'un tissu associé à un support en résine expansée indéformable d'une densité de 30 kg/m³. — Le panneau d'assise rembourré est constitué d'un insert en polypropylène moulé par injection, rembourré avec des résines expansées indéformables d'une densité de 40 kg/m³ et recouvert de tissu couplé à un support en résine expansée indéformable d'une densité de 30 kg/m³. — La coque sous assise est en polypropylène gris moulé par injection. Tous les modèles ne sont pas empilables. Piètements — 4 pieds cylindriques en tube d'acier peints en noir ou en blanc. — 4 pieds en polypropylène avec 30% de matériaux recyclés. — Base luge à tige d'acier étirée, peinte en noir ou chromée. - 4 pieds pyramidaux en polyamide PA/FV 40% noir ou blanc. — Base luge tabouret à tige d'acier étirée, peinte en noir ou chromée. Accessories base pyramidale — La plaque d'appui est en polyamide PA/ FV 30% noir ou blanc craie. — Le réglage du pivotement de l'assise se fait par l'intermédiaire d'un support en aluminium. — Le réglage en hauteur de l'assise se fait par un vérin à gaz noir. — Les roulettes en nylon de 50 mm de

DE
diamètre sont auto-freinantes, noires ou blanches, avec une bande de roulement grise souple. — Les patins en nylon sont disponibles en noir ou en blanc craie pour s'harmoniser avec la couleur choisie pour la base.

DE
Materialien — Die Monocoque ist aus Polypropylen mit 20% Glasfaseranteil und 30% recyceltem Material gefertigt und wird im Spritzgussverfahren hergestellt. — Die vollständig gepolsterte Ausführung ist mit einem Stoff bezogen, der mit einem Träger aus formbeständigen Schaumharzen mit einer Dichte von 30 kg/m³ verbunden ist. — Die gepolsterte Sitzfläche besteht aus einem spritzgegossenen Polypropyleneinsatz, der mit nicht verformbaren Schaumharzen mit einer Dichte von 40 kg/m³ gepolstert und mit einem Stoff bezogen ist, der mit einem Träger aus nicht verformbaren Schaumharzen mit einer Dichte von 30 kg/m³ verbunden ist. — Das Gehäuse unter dem Sitz besteht aus grauem, spritzgegossenem Polypropylen. — Keines der Modelle ist stapelbar.

Gestell
— 4 Beine aus zylindrischem Stahlrohr, schwarz oder weiß lackiert. — 4 Beine aus Polypropylen mit 30% recyceltem Material. — Schlitten aus gezogenem Stahlstab, schwarz lackiert oder verchromt. — 4 pyramidenförmige Beine aus Polyamid PA/FV 40%, Schwarz oder Gipsweiß. — Hocker mit Schlitten aus gezogenem Stahl, schwarz lackiert oder verchromt.

Zubehör für das pyramidenförmige Gestell
— Die Drehverstellung des Sitzes erfolgt über eine Aluminiumhalterung. — Die Sitzhöhe wird über eine schwarze Gassäule eingestellt. — Die Nylonräder mit einem Durchmesser von 50 mm sind selbstbremsend, schwarz oder weiß, mit weicher grauer Lauffläche. — Die Nylonfüße sind in Schwarz oder Kreideweiß erhältlich, passend zur gewählten Farbe des Sockels.

ES
Materiales — La estructura monocasco está fabricada con polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio y un 30 % de material reciclado, mediante moldeo por inyección. — La versión totalmente tapizada está revestida con tela adherida a un soporte

Plyo
de resina expandida indeformable de 30 kg/m³ de densidad. — El panel del asiento tapizado está fabricado con un inserto de polipropileno moldeado por inyección, acolchado con resinas expandidas indeformables de 40 kg/m³ de densidad y revestido con tela adherida a un soporte de resina expandida indeformable de 30 kg/m³ de densidad. — La funda bajo el asiento es de polipropileno gris moldeado por inyección. — Todos los modelos no son apilables.

Base
— 4 patas de tubo cilíndrico de acero, pintadas en negro o blanco. — Base de 4 patas de polipropileno con un 30 % de material reciclado. — Base tipo trineo de acero trefilado, pintada en negro o cromada. — Base piramidal de cuatro patas de poliamida 40% PA/GF, negra o blanco tiza. — Taburete tipo trineo de acero trefilado, pintado en negro o cromado.

Accesorios para la base piramidal
— El asiento es giratorio y regulable mediante un soporte de aluminio. — La altura del asiento se ajusta mediante un pistón de gas negro. — Ruedas autoblocantes de nailon de 50 mm, disponibles en negro o blanco, con banda de rodadura gris suave. — Deslizadores de nailon disponibles en negro o blanco tiza a juego con el color de la base.



EN — Warranty	IT — Garanzia
FR — Garantie	DE — Garantie
ES — Garantía	

EN — Polypropylene shell colours
IT — Colori scocca polipropilene
FR — Coloris monocoque polypropylène
DE — Farben des Polypropylen-Gehäuses
ES — Colores monocasco polipropileno
 Chalk white Bianco gesso Blanc craie kreideweiß Blanco tiza
 Sage green Torrente Vert Grün Verde
 Deep ocean blue Blu scuro oceano Bleu océan foncé Helles Jeansblau Denim claro
 Anthracite Antracite Anthracite Anthrazit Antracita

EN — P4 frame colours
IT — Colori telaio P4
FR — Coloris P4 Châssis
DE — Farben des Rahmens P4
ES — Colores P4 Estructura
 Concrete white Bianco cemento Blanc ciment weißer Zement Blanco cemento
 Dark sage green Torrente scuro Vert foncé Dunkel Grün Verde oscuro
 Black graphite Nero grafite Noir graphite Graphitschwarz Negro grafito


Omnia Contract





BaccoliniDesign

Omnia Contract


mod. 4205R





mod. 4205R




mod. 4201R




mod. 4201B




mod. 4205/V2/V3/V4 YV




mod. 4205/V2/V3/V4 YQ




mod. 4201/V2/V3/V4 YN




mod. 4205/V2/V3/V4 ZV



mod. 4205/V2/V3/V4 ZQ



mod. 4201/V2/V3/V4 ZN



Models



Omnia Contract





EN

Materials

– Seat and backrest in varnished natural beech plywood or padded and upholstered, tubular steel frame. Any padding in shape-retaining synthetic foam.

Base types

– Four-leg base in tubular steel.
– Five-spoke base in nylon with castors or fixed feet. The self-braking swivel castors are in nylon for soft flooring or with polyurethane tread for hard flooring. The fixed feet are in nylon.
– Base on supporting cross-member in rectangular steel section, with leg and foot in welded oval steel tube and nylon feet.

Mechanisms

Only in the swivel version
– Seat height adjustment with gas cylinder.

Optional accessories

– Armrests in injection moulded polypropylene with steel frame.
– Writing tablet in HPL with black rounded edging with anti-panic mechanism in reinforced nylon.
– Side table for waiting bench in black laminated particle board with rubber edging.
– Document basket in arc-welded steel wire.

IT

Materiali

– Sedile e schienale in legno multistrato di faggio naturale verniciato oppure imbottito e tappezzato, telaio in tubolare d'acciaio. Eventuale imbottitura in resine espanse indeformabili.

Tipologie di base

– Base a quattro gambe in tubolare d'acciaio.
– Base a cinque razze in nylon con ruote o piedini fissi. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon per suolo morbido o con battistrada in poliuretano per suolo duro. I piedini fissi sono in nylon.
– Base su trave portante in tubolare rettangolare d'acciaio, con gamba e piede in tubolare ovale d'acciaio saldata e piedini in nylon.

EN – Warranty IT – Garanzia
FR – Garantie DE – Garantie
ES – Garantía

Meccanismi

Solo nella versione girevole
– Regolazione in altezza della seduta con colonna a gas.

Accessori opzionali

– Braccioli in polipropilene stampato a iniezione con struttura in acciaio.
– Tavoleta scrittoio in HPL con bordi arrotondati di colore nero con movimento antipanico in nylon rinforzato.
– Tavolino per panchetta d'attesa in conglomerato ligneo laminato nero con bordo in gomma.
– Cesto portadocumenti in filo d'acciaio elettrosaldato.

FR

Matériaux

– Assise et dossier en bois de hêtre naturel multiplis verni ou rembourré et tapissé, cadre en tubes d'acier. Rembourrage éventuel en résines expansées indéformables.

Types de piètement

– Piètement à quatre jambes en tubes d'acier.
– Piètement à cinq branches en nylon avec roulettes ou pieds fixes. Les roulettes pivotantes autofreinantes sont en nylon pour sol souple ou avec chape en polyuréthane pour sol dur. Les pieds fixes sont en nylon.
– Piètement sur poutre portante en tubes d'acier à section rectangulaire, avec jambe et pied en tubes d'acier à section ovale soudés et pieds en nylon.

Mécanismes

Uniquement dans la version pivotante
– Réglage en hauteur du siège avec vérin à gaz.

Accessoires en option

– Accoudoirs en polypropylène moulé par injection avec structure en acier.
– Tablette écriteire en HPL avec bords arrondis de couleur noire avec mouvement anti-panique en nylon renforcé.
– Tablette pour banquette d'attente en bois aggloméré mélaminé noir avec bord en caoutchouc.
– Panier porte-documents en fil d'acier électrosoudé.

DE

Materialien

– Sitz und Rückenlehne aus naturlackiertem oder gepolstertem und bezogenem Buchensperrholz, Stahlrohrrahmen. Mögliche Polsterung aus nicht formstabilen Schaumstoffen.

Grundmodelle

– Standfuß mit vier Beinen aus Stahlrohr.
– Fünfarmiges Fußkreuz aus Nylon mit Rollen oder festen Standfüßen. Die selbst-bremsenden Lenkrollen bestehen für weiche Böden aus Nylon und sind für harte Böden mit einer Polyurethan-Laufläche ausgestat-tet. Die Standfüße sind aus Nylon gefertigt.
– Sockel auf Stützbalken aus Vierkantrrohr-stahl, mit Bein und Fuß aus geschweißtem Ovalrohrstahl und Füßen aus Nylon.

Funktionen

Nur in der drehbaren Ausführung
– Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder.

Sonderzubehörteile

– Armlehnen aus Polypropylen im Spritz-gussverfahren mit Stahlkonstruktion.
– Schreibplatte aus HPL mit schwarzen abgerundeten Kanten, mit Anti-Panik-Funktion aus verstärktem Nylon.
– Beistelltisch für Wartebänke aus schwarz laminiertem Schichtholz mit Gummikante.
– Ablagekorb für Dokumente aus geschweißtem Stahldraht.

ES

Materiales

– Asiento y respaldo en multicapa de haya natural pintada o acolchada y tapizada, estructura en tubular de acero. Acolchado de resinas expandidas indeformables opcional.

Tipos de base

– Base de cuatro patas en tubular de acero.
– Base de cinco radios de nailon con ruedas o pies fijos. Las ruedas, giratorias y autofrenantes, están fabricadas en nailon para suelos blandos y con banda de poliuretano para suelos duros. Los pies fijos son de nailon.
– Base sobre viga portante en tubular rectangular de acero, con patas y pies en tubular ovalado soldado y pies de nailon.

Mecanismos

Solo en la versión giratoria
– Altura del asiento regulable con pistón a gas.

Accesorios opcionales

– Brazos de polipropileno moldeado por inyección con estructura de acero.
– Pala de escritura de HPL con bordes redondeados de color negro de nailon reforzado con movimiento antipánico.
– Mesita para bancada de espera en aglomerado de madera laminada negra con borde de goma.
– Cesta portadocumentos de alambre de acero electrosoldado.



Hip-Up Family

Hip-Up




Hip-Up T




Hip-Up Family

mod. 3190 Hip-Up



mod. 3180 Hip-Up T



Models



Hip-Up Family













EN – Modules
IT – Moduli
FR – Modules
DE – Module
ES – Módulos

EN – Arrangement types
IT – Tipologie di composizione
FR – Types de composition
DE – Art der Zusammenstellung
ES – Tipos de composición



EN

Materials

All models

— Table top in double laminated particle board with scratch resistant finish and edging in ABS, thickness 30 mm.

Hip-Up

— Base in steel tubing with square cross-section, with support structure in sheet metal. White-varnished leg in elliptical steel tubing with cover caps in black polypropylene.

Hip-Up T

— Base in steel tubing with rectangular cross-section, with support structure in bent and varnished sheet metal. White-varnished leg in rectangular steel tubing with cover caps in black polypropylene.

Base types

All models

— Swivel castors with pedal lock system, double wheel gauge and polyurethane tread.

Mechanisms

Hip-Up

— System for tilting the drawn steel seat, with spring hooking and release by means of dedicated polypropylene levers.

Hip-Up T

— System for tilting the drawn steel shelf with spring coupling and release by means of special levers in polypropylene and plane adjustment of the seat.

Optional accessories

All models

— Cable slot in aluminium coloured polypropylene.
— Cable duct in black coated steel plate.
— Unit ready for connection to the electrical supply and LAN network. **(1)**
— Male/female 360° hooks in nylon for connecting seats. **(2-3)**

Hip-Up and Hip-Up T

— Modesty panel in white varnished steel sheet metal. **(4)**

IT

Materiali

Tutti i modelli

— Piano di scrittura in conglomerato ligneo bilaminato o melaminico con finitura anti-graffio e bordi in ABS, spessore 30 mm.

Hip-Up

— Trave portante in tubolare d'acciaio di sezione quadrata con struttura di sostegno in lamiera stampata. Gamba verniciata bianca in tubolare ellittico d'acciaio con tappi di copertura in polipropilene nero.

Hip-Up T

— Trave in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare con struttura di sostegno in lamiera

stampata, piegata e verniciata. Gamba verniciata bianca in tubolare rettangolare d'acciaio con tappi di copertura in polipropilene nero.

Tipologie di base

Tutti i modelli

— Ruote piroettanti con sistema di blocco a pedale a doppia carreggiata con battistrada in poliuretano.

Meccanismi

Hip-Up

— Sistema di ribaltamento del piano in acciaio trafilato con aggancio a molla e sgancio tramite apposite leve in polipropilene.

Hip-Up T

— Sistema di ribaltamento del piano in acciaio trafilato con aggancio a molla e sgancio tramite apposite leve in polipropilene e regolatore di planarità del piano.

Accessori opzionali

— Vertebra passacavi in polipropilene color alluminio.
— Canaletta passacavi in lamiera d'acciaio verniciato nero.
— Predisposizione del piano per la connessione alla rete elettrica e alla rete LAN. **(1)**
— Ganci maschio/femmina 360° in nylon per collegamento piani. **(2-3)**

Hip-Up e Hip-Up T

— Modesty panel in lamiera d'acciaio verniciato bianco. **(4)**

FR

Matériaux

Tous les modèles

— Petit bureau en bois aggloméré mélaminé des deux côtés avec finition anti-rayures et bords en ABS, épaisseur 30 mm.

Hip-Up

— Poutre portante en tube d'acier à section carrée avec structure de support en tôle d'acier imprimée. Jambes vernies de couleur blanche en tube d'acier à section elliptique avec bouchons de fermeture en polypropylène noir.

Hip-Up T

— Poutre en tube d'acier à section rectangulaire avec structure de support en tôle imprimée, pliée et vernie. Jambes vernies de couleur blanche en tube d'acier à section rectangulaire avec bouchons de fermeture en polypropylène noir.

Types de piètement

Tous les modèles

— Roulettes doubles pivotantes avec système de blocage à pédale avec chape en polyuréthane.

Mécanismes

Hip-Up

— Système de plan rabattable en acier étiré avec crochet à ressort et mécanisme de décrochage à l'aide de poignées spéciales en polypropylène.

Hip-Up T

— Système de plan rabattable en acier étiré avec crochet à ressort et mécanisme de décrochage à l'aide de poignées spéciales en polypropylène et système régulateur de l'horizontalité du plan.

Accessoires en option

— Vertèbre passe-câble en polypropylène couleur aluminium.
— Goulotte passe-câble en tôle d'acier verni noir.
— Réalisation du plan pour le raccordement au réseau électrique et au réseau LAN. **(1)**
— Crochets mâle/femelle 360° en nylon pour fixation des plans. **(2-3)**

Hip-Up et Hip-Up T

— Voile de fond Modesty en tôle d'acier verni blanc. **(4)**

DE

Materialien

Alle Modelle

— Schreibfläche aus Bilaminat-Schichtholz mit kratzfester Oberfläche und ABS-Kanten, Stärke 30 mm.

Hip-Up

— Stützbalken aus Stahlrohr mit quadratischem Querschnitt und Trägerkonstruktion aus gepresstem Blech. Weiß lackiertes Bein aus elliptischem Stahlrohr mit schwarzen Abdeckkappen aus Polypropylen.

Hip-Up T

— Stützbalken aus Stahlrohr mit rechteckigem Querschnitt und Trägerkonstruktion aus gepresstem, gebogenem und lackiertem Blech. Weiß lackiertes Bein aus Vierkantstahlrohr mit schwarzen Abdeckkappen aus Polypropylen.

Grundmodelle

Alle Modelle

— Doppel-Lenkrollen mit Fußfeststellsystem und Polyurethan-Laufläche.

Funktionen

Hip-Up

— Kippsystem für die Arbeitsplatte aus gezogenem Stahl, mit Federaufhängung und -abhängung mittels spezieller Hebel aus Polypropylen.

Hip-Up T

— Kippsystem für die Arbeitsplatte aus gezogenem Stahl mit Federaufhängung und -abhängung mittels spezieller Hebel aus Polypropylen und Regler für die Ebenheit der Arbeitsplatte.

Sonderzubehörteile

— Kabelführung aus aluminiumfarbenem Polypropylen.
— Kabelkanal aus schwarz lackiertem Stahlblech.
— Vorbereitung der Arbeitsfläche für den Anschluss an Strom- und LAN-Netz. **(1)**

— 360° Nylon-Haken mit Außen- und Innengewinde für die Verbindung der Schreibplatten. **(2-3)**

Hip-Up und Hip-Up T

— Modesty-Panel aus weiß lackiertem Stahlblech. **(4)**

ES

Materiales

Todos los modelos

— Plano de escritura en aglomerado de madera laminada con acabado resistente a los arañazos y bordes de ABS, espesor: 30 mm.

Hip-Up

— Viga portante en tubular de acero de sección cuadrada con estructura portante de chapa estampada. Pata pintada de blanco, en tubular elíptico de acero con tapas de polipropileno negro.

Hip-Up T

— Viga en tubular de acero de sección rectangular con estructura portante de chapa estampada, plegada y pintada. Pata pintada de blanco en tubular rectangular de acero con tapas de polipropileno negro.

Tipos de base

Todos los modelos

— Ruedas giratorias de doble rodadura con banda de poliuretano y sistema de bloqueo de pedal.

Mecanismos

Hip-Up

— Sistema de superficie abatible en acero trefilado con enganche de muelle y desenganche mediante palancas de polipropileno.

Hip-Up T



— Sistema de superficie abatible en acero trefilado con enganche de muelle y desenganche mediante palancas de polipropileno y regulador de la planitud de la superficie.
Accesorios opcionales
— Vértebra pasacables de polipropileno color aluminio.
— Canaleta pasacables en chapa de acero pintada de negro.
— Preajuste del plano para la conexión a la red eléctrica y a la red LAN. **(1)**
— Enganches macho/hembra 360° de nailon para unir superficies. **(2-3)**

Hip-Up y Hip-Up T

— Panel Modesty en chapa de acero pintada de blanco. **(6)**



EN — Warranty IT — Garanzia
FR — Garantie DE — Garantie
ES — Garantía



**Concept, art direction
and graphics**
Dogtrot

April 2026

aresline

Ares Line S.p.A.
via Ludovico Manin 11
36016 Thiene VI Italy
T +39 0445 314931

aresline.com

